

A white car is shown from a low angle, driving on a snowy mountain road. The car's front wheel is prominently featured, showing a deep tread pattern. The background consists of snow-covered mountains under a cloudy sky. A green vertical bar is on the right side of the image.

nokian[®]
TYRES

WINTERBANDEN 2017

www.nokiantyres.nl



STOPS YOU IN TIME.



We zijn geboren en opgegroeid in het noorden. We vergemakkelijken en promoten veilig rijden onder veeleisende omstandigheden. Onze beheersing van extreme omstandigheden kan in iedere winterband worden gezien en gevoeld. Op iedere winterdag kunt u met vertrouwen genieten van de prestaties en de handling van uw auto.

Nokian Hakkapeliitta – Al meer dan 80 jaar de kampioen in veeleisend winterweer

In 1934 hebben we voor de Finse wintervorst 's werelds eerste winterband ontworpen en geproduceerd. Twee jaar later werd de Nokian Hakkapeliitta geboren, nu een van de meest bekende winterbanden ter wereld.

Met de productie werd al begonnen in 1936, maar de band brak pas internationaal door tijdens de legendarische rally's van Monte Carlo in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Auto's met Kometa-Hakkapeliitta-spijkerbanden domineerden destijds de besneeuwde en bevroren bergwegen.

De geschiedenis van de meester van extreme omstandigheden bestaat uit tevreden klanten en honderden innovaties en wereldrecords. Het basisprincipe bij de ontwikkeling van de band is door de decennia heen onveranderd gebleven. Het is ons doel om banden te ontwikkelen voor automobilisten die waarde hechten aan veiligheid en betrouwbare prestaties, onder alle omstandigheden.

Geavanceerde groene winterbandentechnologie

Als pionier in de bandenindustrie hebben we de meest energiezuinige winterband in de automobiellindustrie ontwikkeld voor bestuurders van elektrische voertuigen. De nieuwe Nokian Hakkapeliitta R2 valt conform het EU-bandenlabel in klasse A, de beste klasse op het gebied van brandstofefficiëntie. Deze Hakkapeliitta-winterband van de volgende generatie combineert een groter rijbereik met een eersteklas grip en is speciaal ontworpen voor de elektrische i3-voertuigen en de i8-hybriden van BMW. De nieuwe band is verkrijgbaar in de volgende maten: 155/70 R 19 84 Q en 215/45 R 20 95 R XL.

Successen van's werelds toonaangevende winterbandenfabrikant

- 1932** De productie van banden voor personenauto's begint in Nokia.
- 1934** "Kelirengas", de eerste winterband ter wereld.
- 1936** De legendarische winterband Hakkapeliitta ziet het levenslicht.
- 1961** De eerste winterband voor spikes: de Kometa-Hakkepeliiitta.
- 1977** Een winterband met staalgordel: de Nokian Hakkapeliitta NR 08.
- 1986** Een Dedicated Testing Center in Ivalo, Fins Lapland, ten noorden van de poolcirkel.
- 1996** Pionier in 'slush testing'.
- 1999** Gepatenteerde Driving Safety Indicator.
- 2002** Nokian WR, 's werelds eerste winterband voor de W-snelheidsklasse (270 km).
- 2006** 's Werelds grootste winterband voor personenauto's, de 22-inch Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5.
- 2008** De Nokian Hakkapeliitta R, een winterband zonder spikes.
- 2009** Een meervoudig testwinnaar, de Nokian Hakkapeliitta 7 met spikes. Een wereldrecord in zijn klasse: meer dan 30 gewonnen tests in autotijdschriften tussen 2010 en 2012.
- 2011** De nieuwe generatie WR-banden: de Nokian WR A3 en de Nokian WR D3. Een wereldrecord op het ijs: 331,61 km / h met de Nokian Hakkapeliitta 7.
- 2012** Een wereldrecord op het ijs met een elektrische auto: 252,09 km / h met de Nokian Hakkapeliitta 7 en de E-RA.
- 2013** Een nieuwe generatie Hakkapeliitta-winterbanden: de Nokian Hakkapeliitta 8 met spikes en de Nokian Hakkapeliitta R2 zonder spikes.
De snelste op het ijs. Een nieuw wereldrecord voor het rijden op ijs: 335,71 km / h met de Nokian Hakkapeliitta 8.
- 2014** 's Werelds eerste winterband met uitschuifbare spikes: de Nokian Hakkapeliitta-conceptband. Nieuw: de Nokian Hakkapeliitta R2 voor elektrische auto's. De eerste winterband ter wereld met een A-energielabel.
- 2015** De vernieuwde Nokian WR-winterbandfamilie. De Nokian WR D4 – de eerste winterband ter wereld met op het EU-bandenlabel een A-klassering voor natte grip.
Nokian Weatherproof. Het Nokian All-Weather concept staat garant voor veiligheid en rijcomfort, het hele jaar door.
De eerste winterband ter wereld met de hoogste A-klassering op het EU-bandenlabel voor zowel natte grip als brandstofefficiëntie: de vernieuwde Nokian WR SUV 3.
- 2016** Nieuw: de Nokian WR A4. Een aanvulling op het Centraal-Europese assortiment winterbanden van Nokian Tyres, een van de meest uitgebreide en moderne assortimenten op de markt.
Nieuw wereldrecord: Snelste side wheelie, behaald met behulp van Aramid Sidewall technology.
- 2017** Een nieuw tijdperk in winterveiligheid. Nokian Hakkapeliitta 9 en 9 SUV, 's werelds eerste gepatenteerde double studding technologie.




Bandeninnovaties

Op weg naar veiligere banden

Al ruim 80 jaar ontwikkelen, testen en patenteren wij oplossingen die de veiligheid tijdens het rijden vergroten. Met onze continue innovaties verbeteren we de veiligheid, de levensduur en de milieuvriendelijkheid van banden. Het leidende principe is duurzame veiligheid: alle functies van de band moeten intact blijven in alle omstandigheden, zelfs als de band ouder wordt en slijt.

Meer informatie over onze productontwikkeling: www.nokiantyres.nl/innovatie




Een band op maat voor alle omstandigheden.

In november 2012 is er een nieuwe EU-verordening van kracht geworden inzake het classificeren van banden. Dit systeem maakt het voor de consumenten mogelijk om verschillende banden onderling te vergelijken op brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en extern geluidsniveau.

Het bandenlabel geldt voor banden van personenauto's, 4x4's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen die na 1 juli 2012 zijn geproduceerd en die zijn goedgekeurd voor de weg. Het label geldt niet voor banden met spikes.

Lees verder:

www.nokiantyres.nl/innovatie/feiten-over-banden/eu-bandenlabel



Functional Performance Siping

Ieder loopvlakblok en iedere lamel heeft een precieze vorm en rol en dit kan worden gevoeld in de uitstekende grip en handlingeigenschappen.

Nokian WR A4



Kanalen in het middenblok

De diepe en open kanalen op de middenblokken verhogen de grip in extreme winterse omstandigheden. De kanalen duwen smeltende sneeuw en water op effectieve wijze weg uit de band, om gladheid door smeltende sneeuw en aquaplaning te voorkomen.

Nokian Weatherproof, Nokian Weatherproof SUV



WSI Winter Safety Indicator

De getallen op het middenvlak van de band geven aan hoeveel er van de hoofdgroefdiepte over is gebleven op het loopvlak. Het sneeuwvloksymbool Winter Safety Indicator (WSI) blijft zichtbaar tot een groefdiepte van vier millimeter. Wanneer de sneeuwvlok eenmaal versleten is, dient de automobilist nieuwe winterbanden te kopen om te zorgen voor voldoende veiligheid.

Nokian WR A4



Stillere zijwandtechnologie

De speciale zone op de zijkant van de band helpt om het lawaai en de trillingen van het wegdek te filteren en om de ruis in het voertuig te verminderen.

Nokian WR A4, Nokian WR D3, Nokian WR D4


Meer duurzaamheid voor SUV-rijders: Aramid Sidewall Technology



More durability for SUV drivers: Aramid Sidewall Technology

Sinds begin 2016 beschikken bijna alle premium SUV-producten van Nokian Tyres over de unieke Aramid Sidewall Technology. De aramide vezels die gebruikt worden in het mengsel voor de zijwanden, zorgen voor betere weerstand tegen impacts en sneden die de band makkelijk kunnen doorboren. Hetzelfde materiaal wordt ook gebruikt in de luchtvaartindustrie en de militaire industrie.

Nokian Weatherproof SUV, Nokian WR SUV 3



Coanda-technologie

Het gebogen, hellingachtige ontwerp van de loopvlakblokken op de binnenschouder stuurt en versnelt het weglopen van water vanuit de lengtegroeven naar de dwarsgroeven. Deze uitstekende bescherming tegen aquaplaning blijft ook intact als de band slijt.

Nokian WR A4



Blokstabilisatoren op het loopvlak

Gecontroleerd, stabiel rijden. De blokstabilisatoren op het loopvlak naast de middengroef verhogen de rijstabiliteit op droge wegen, samen met de lengtegroeven in het symmetrische profiel. Het resultaat: stabiel en gecontroleerd weggedrag. Tegelijkertijd voorkomen de blokstabilisatoren dat er steentjes doordringen tot de groeven.

Nokian WR SUV 3



Zuivere oliën

Bij de bandenproductie wordt er alleen zuiverende olie gebruikt en geen giftige of kankerverwekkende stoffen. Nokian Tyres is in zijn branche een pionier in milieuvriendelijkheid en is de eerste bandenfabrikant ter wereld die in zijn productie zuivere olie heeft geïntroduceerd met een laag aromaatgehalte.

De harde en gevarieerde natuur van Finland biedt de perfecte omstandigheden voor de ontwikkeling van banden. In onze eigen testcentra in Ivalo en Nokia simuleren we extreem rijden tijdens alle seizoenen en onder alle mogelijke omstandigheden. Onze moderne testapparatuur, onze nauwkeurige instrumenten en de precisie, professionaliteit en deskundigheid van onze geoefende testrijders zorgen ervoor dat we innovatieve producten kunnen creëren.

Het continue ontwikkelen, onderzoeken en leren van nieuwe dingen heeft geresulteerd in unieke uitvindingen, waarvan de bestuurder dagelijks profiteert. We voeren intensieve tests uit en verzamelen diepgaande kennis over de winter en over onze producten. Het belangrijkste doel van dit R&D-werk: veiligheid.

Grensverleggend in grip.

Het ontwikkelingsproces voor de beste winterbanden ter wereld bestaat ook uit eindeloos testen en het opzoeken van de grenzen onder extreme omstandigheden. In maart 2013 hebben we een fantastisch wereldrecord behaald voor de snelste auto op het ijs, toen onze testcoureur Janne Laitinen op het ijs van de Botnische Golf een snelheid van 335,713 km/h wist te halen. De auto reed meer dan 93 meter per seconde op de ongelijke ijsbaan, en de studs raakten het ijs 43 keer per seconde. De spijkerband Nokian Hakkapeliitta 8 garandeerde grip en snelheid als nooit tevoren.

Nokian Tyres en Laitinen, dat al meer dan vijftientig jaar betrokken is bij het testen van banden, haalden ook al het vorige Guinness World Record voor het rijden op ijs (331,61 km/h) en het record voor het rijden op ijs met een elektrische auto (252,06 km/h).

Testen in extreme situaties

Gerichte productontwikkeling in zware omstandigheden

Ivalo Testing Center

Ver ten noorden van de poolcirkel, in Ivalo, staat ons enorme Ivalo Testing Center van ruim 700 hectare, of de "White Hell" zoals wij het graag noemen. Hier testen we onze banden 24 uur per dag in de extreme omstandigheden van Fins Lapland, op meer dan twintig testcircuits.

Dankzij de juiste omstandigheden, de beste professionals ter wereld en de nieuwste technologie is het Ivalo Testing Center van Nokian Tyres de beste testomgeving ter wereld. Nokian Tyres voelt zich, als uitvinder van de winterband, thuis in de noordelijke kou. Het doel van deze tests en van deze strijd tegen de grenzen van de grip: nog betere producten, nog meer veiligheid en nog meer gemoedsrust.

In het testcentrum Ivalo worden elke winter meer dan 20.000 banden getest.

Nokian WR

U kunt de weersverwachting rustig vergeten.

De Nokian WR-winterbanden zijn een unieke combinatie van veiligheid en zorgeloos rijplezier. Deze milieuvriendelijke premiumproducten leveren betrouwbare prestaties in diverse Centraal-Europese weersomstandigheden en zorgen dat u niet voor verrassingen komt te staan.



Nokian WR D4

Nokian WR D4 is een ware “gripkampioen” met unieke innovaties voor veilig en uitgebalanceerd rijden, zowel op natte als op besneeuwde wegen. De eerste premium-winterband met natte grip in de A-klasse, de hoogste klasse van het EU-bandenlabel.

De nieuwe innovaties Nokian Block Optimized Siping en Nokian Twin Trac Silica zorgen voor een gecontroleerd weggedrag, een stevige grip en een superieure brandstofefficiëntie.

- ✓ Grip als nooit tevoren, op natte, droge én besneeuwde wegen.
- ✓ Uiterst stabiele en uitgebalanceerde rijervaring
- ✓ Efficiënte preventie tegen gladheid bij smeltende sneeuw en aquaplaning
- ✓ Rolt licht, spaart het milieu en bespaart brandstof



Nokian WR A4

Nokian WR A4 is een premium winterband voor sportauto's. De band combineert high-performance handling met een betrouwbare wintergrip. Hij biedt uitgebalanceerd rijden in de snel wisselende weersomstandigheden van de Midden-Europese winter. De Nokian WR A4 reageert snel en precies op stuurcommando's en behoudt een comfortabel geluidsniveau. De uitstekende handling en gripeigenschappen zijn gebaseerd op meerdere geavanceerde vernieuwingen. Hij heeft een extreem lage rolweerstand, een uitstekende brandstofzuinigheid en lage emissies.

- ✓ Geavanceerde grip in de winter dankzij Functional Performance Siping, op droge, natte en besneeuwde wegen.
- ✓ Extreem stabiele en evenwichtige prestaties op hoge snelheden
- ✓ Maximaal comfort




Nokian WR D3

De Nokian WR D3-band is ontworpen voor het wisselende winterweer dat typerend is voor Centraal-Europa. Het is een uitstekende keuze voor de kleinere en de middelgrote gezinsauto's en voor bestuurders die zuinig en veilig willen rijden. Bij de ontwikkeling van de Nokian WR D3-band stond het voorkomen van aquaplaning in natte sneeuw ('slushplaning') centraal: de schuin aflopende rand aan de voorkant van het profiel voert water en natte sneeuw effectief van de groeven af. De Cool Touch Design-lamellen verminderen de wrijving en opwarming die ontstaat wanneer lamellen onnodig veel bewegen. Dankzij de lage rolweerstand gaan ook het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot omlaag.

- ✓ Betrouwbaar op natte en droge wegdekken en op wegen met smeltende sneeuw
- ✓ Effectieve preventie tegen aquaplaning en slushplaning
- ✓ Rolt licht, beschermt het milieu en bespaart brandstof

Nokian WR SUV 3

Uitstekende rijeigenschappen in de sneeuw of in natte sneeuw.



's Werelds eerste winterband met een AA-rating

De Nokian WR SUV 3 (size 265/50 R19 V) is 's werelds eerste winterband die de top A-waardering van de EU voor bandenmarkering voor natte grip en brandstofzuinigheid heeft ontvangen. Deze echte SUV-winterband van de pionier op het gebied van winterveiligheid en ecologische rijden is een revolutionair nieuw product dat de remafstanden met maximaal 18 m kan verminderen op natte wegen en maximaal 0,6 l per 100 km brandstof kan besparen.

Deze authentieke winterband wordt gekenmerkt door Nokian Twin Trac SUV Silica-rubber-, speciaal ontwikkeld voor zwaar SUV-gebruik en door Nokian Aramid Sidewall-technologie. Als bestuurder profiteert u dankzij deze nieuwe banden van de best mogelijke grip op natte en besneeuwde wegen, bespaart u op het brandstofverbruik en geniet u van accuraat rijgedrag, gecombineerd met een uitstekende duurzaamheid.

Nokian WR SUV 3




De krachtige SUV-band Nokian WR SUV 3 voelt zich thuis in de afwisselende winterse Europese omstandigheden en heeft een uitstekende wintergrip en rijrespons. De Nokian WR SUV 3-winterband gaat op een effectieve wijze 'slushplaning' (gladheid door smeltende sneeuw) en aquaplaning tegen en overmeestert op betrouwbare wijze alle verrassingen die de winter in petto heeft. Hij rolt licht en blijft in balans zowel in de sneeuw, in de smeltende sneeuw en op droge wegen.

- ✓ Voorkomt op zeer effectieve wijze slushplaning en aquaplaning
- ✓ Uitstekende rijstabiliteit op besneeuwd of droog wegdek
- ✓ Extreme grip op natte ondergronden
- ✓ Stabiel rijgevoel in alle omstandigheden

Nokian WR C3

Krachtige prestaties.



Nokian WR C3

Nokian WR C3 is met zijn accurate grip hét antwoord op strenge winterse omstandigheden. Deze efficiënte en veelzijdige band is speciaal ontworpen voor bestelvoertuigen en busjes. De Nokian WR C3 is uitermate geschikt voor een soepele, duurzame en veilige rit door de steden en het platteland van Centraal-Europa. Naast het rijcomfort, dat vergelijkbaar is met dat van een personenauto en de zeer lage rolweerstand, optimaliseert de Nokian WR C3 ook de veiligheid en het rijgedrag op bevroren, besneeuwd en nat wegdek.

- ✓ Maximale veiligheid en comfort in de winter
- ✓ Nauwkeurig en stabiel rijgedrag
- ✓ Uitstekende duurzaamheid, zelfs bij zware belastingen

Nokian Weatherproof

Voor de vier jaargetijden.

Nokian Weatherproof-banden bieden het hele jaar door eersteklas veiligheid, leveren krachtige prestaties en zijn zeer duurzaam. Dit nieuwe All-Weather-assortiment combineert betrouwbaarheid en veiligheid in de winter met de stabiliteit en het rijgedrag van een Nokian-zomerband. Alle maten zijn voorzien van het sneeuw-vloksymbool, dat aangeeft dat de banden officieel zijn goedgekeurd voor gebruik in de winter. De soepel rollende Nokian Weatherproof-banden reduceren tevens het brandstofgebruik en de CO2-emissies.

Nokian Weatherproof



Veilig in de winter, accuraat in de zomer. De veelzijdige Nokian Weatherproof is een winterband met een uitstekende grip, maar tegelijkertijd ook een soepel rollende zomerband, zelfs bij warm weer. Dankzij de samenstelling van het profiel is de band geschikt voor gebruik onder verschillende omstandigheden. De band biedt een uitstekende grip bij temperaturen rond het vriespunt en lager. De nieuwe generatie rubbersamenstelling met silica staat garant voor een goede grip op natte ondergronden en een lage rolweerstand, zodat er op het brandstofverbruik wordt bespaard.



Besneeuwde wegen

Flexibiliteit bij lage temperaturen, krachtige grip en accuraat remmen in de sneeuw.

Natte wegen

Voorkomt op effectieve wijze slush- en aquaplaning en stopt onmiddellijk op natte wegen.

Droge wegen

Extreme stabiliteit en grip op droge wegen, zelfs bij hoge snelheden.

Duurzaamheid, het hele jaar door

Dankzij de unieke samenstelling van het profiel presteert de band fenomenaal binnen een groot bereik van temperaturen en is hij slijtvast, zelfs in heet zomerweer.



Nokian Weatherproof SUV



De comfortabele en duurzame Nokian Weatherproof SUV staat garant voor subliem rijgedrag in de sneeuw, op onverharde wegen en in het altijd verraderlijke smeltwater. Dankzij de samenstelling van het profiel is de band ook geschikt voor krachtige SUV's. Stil en zuinig in ieder seizoen.



Nokian Weatherproof C



De krachtige Nokian Weatherproof C gaat op een vastberaden en uitgebalanceerde manier om met zware wielbelastingen. Deze krachtig presterende All-Weather-band is uitzonderlijk duurzaam en vertoont een gelijkmatig slijtagepatroon. Hij presteert erg goed in (smeltende) sneeuw. De Nokian Weatherproof C heeft een speciaal bandenprofiel voor grotere voertuigen en lichtere belastingen. Het symmetrische, pijlvormige oppervlak voor bestelwagens staat garant voor een goede grip op natte en besneeuwde ondergronden. Voor lichtere busjes zijn er banden met een aangepast asymmetrisch patroon, dat het risico op aquaplaning vermindert en het comfort verhoogt.

Het assortiment winterbanden van Nokian Tyres

Veilig rijden met de expert in extreme omstandigheden.

Uw auto rust op vier contactpunten ter grootte van een handpalm. Deze punten houden de auto op de weg en houden u 'in control'. Het is heel belangrijk welke actieve veiligheidsuitrusting u kiest. Stel uzelf bij het afwegen van de opties een aantal vragen. Hoeveel rijdt u? Op welke wegen rijdt u? En hoe bent u als chauffeur: zoekt u naar zoveel mogelijk comfort of heeft u liever een lage brandstofrekening?

De veelzijdige selectie winterbanden van Nokian Tyres biedt u premium prestaties onder wisselende weers- en wegomstandigheden. Onze hele productontwikkeling draait om u en alle andere bestuurders. Het is uw dagelijkse rijcomfort en uw veiligheid die we willen verbeteren. Vertrouw op onze high quality producten en geniet van veilig rijden!

De uitgebreide reeks winterbanden van Nokian Tyres biedt u de keuze uit betrouwbare en duurzame banden. Kies simpelweg een band die geschikt is voor uw specifieke eisen!

		nokian WR A4	nokian WR D4	nokian WR D3	nokian WEATHERPROOF
	Prestaties in de sneeuw	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Prestaties op nat wegdek	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Aquaplaning	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Droog weggedrag	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Prestaties op het ijs	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Comfort / geluidsniveau	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Brandstofefficiëntie	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Type auto	Krachtige, sportieve auto's	Middelgrote en snelle auto's	Middelgrote en snelle auto's	Middelgrote en snelle auto's
	Snelheidsindex	H (210 km/h) V (240 km/h) W (270 km/h)	Q (160 km/h) T (190 km/h) H (210 km/h) V (240 km/h) W (270 km/h)	T (190 km/h) H (210 km/h)	T (190 km/h) H (210 km/h) W (240 km/h)
	Bandenmaten	16-21	14-20	13-17	13-18
	Nokian Tyres-tevredenheidsbelofte	✓	✓	✓	✓



Precisie, power en comfort

Krachtige voertuigen met een vierwielaandrijving vergen meer van banden, zowel qua prestaties als qua structuur. SUV-banden moeten nauwkeurig aanvoelen, en ze moeten overweg kunnen met zwaardere wielbelastingen en betrouwbaar werken bij extreme snelheden. SUV-bestuurders hechten ook waarde aan veelzijdigheid, en willen dat hun banden net zo comfortabel en stil zijn als die van een personenauto.

Kies de SUV-banden die het beste passen bij uw voertuig en uw rijomstandigheden.

		nokian WR SUV 3	nokian WEATHERPROOF SUV
	Prestaties in de sneeuw	●●●●●	●●●●●
	Prestaties op nat wegdek	●●●●●	●●●●●
	Aquaplaning	●●●●●	●●●●●
	Droog weggedrag	●●●●●	●●●●●
	Prestaties op het ijs	●●●●●	●●●●●
	Comfort / geluidsniveau	●●●●●	●●●●●
	Brandstofefficiëntie	●●●●●	●●●●●
	Type auto	Alle SUV's	Alle SUV's
	Snelheidsindex	T (190 km/h) H (210 km/h) V (240 km/h) W (270 km/h)	H (210 km/h) V (240 km/h)
	Bandenmaten	16-21	15-22
	Nokian Tyres-tevredenheidsbelofte	✓	✓



Verzorg uw banden goed

Veelgestelde vragen

De Nokian Tyres-banden zijn ontworpen om zelfs de snel wisselende noordelijke omstandigheden te kunnen doorstaan. Met de volgende tips houdt u uw banden altijd in de beste conditie en garandeert u dat u veilig rijdt.

Moeten nieuwe banden worden ingereden?

Het wordt aangeraden om alle nieuwe banden na de montage in te rijden. In praktijk betekent het dat u gedurende de eerste 500 km niet te snel optrekt en ook niet plotseling remt of te scherp bochten neemt. In de inrijperiode droogt ook het smeermiddel tussen de band en de velg. Pas daarna zit de band in de velg vast. Vergeet niet om na de eerste 200 km de aandrijving van de schroeven en moeren te controleren.

Moeten de banden wisselen tussen de voor- en achteras?

De banden op de stuuras slijten sneller dan die op de achteras. Het wordt aangeraden om de voorbanden na elke 8000 km op de achteras te monteren. Dankzij deze positieverandering wordt de slijtage van afzonderlijke banden in evenwicht gehouden en wordt de totale afstand die de banden kunnen halen gemaximaliseerd. Bij de montage moet de aangegeven draairichting worden gevolgd.

Wat moet ik doen met een beschadigde band?

Is de band beschadigd, ga dan niet rijden met een band met onderspanning en laat de band zo snel mogelijk controleren en repareren door een bandenspecialist.

Wat is de aanbevolen bandenspanning?

Op basis van eigen tests heeft Nokian Tyres een aanbevolen winterbandenspanning (M+S) bepaald voor de meest voorkomende soorten wagens. Omdat winterbanden andere eigenschappen hebben, kan de aanbevolen bandenspanning hoger zijn dan de spanning die is aanbevolen door de autofabrikant. Als er geen aanbevolen bandenspanning aangegeven wordt, raden we aan om de band op te pompen tot een spanning die 0,2 bar (20 kPa) hoger ligt dan de aanbevolen spanningswaarde van zomerbanden. De bandenspanning moet één keer per drie weken met een geijkt toestel worden gecontroleerd, wanneer de banden koud zijn.

Wat is de levensduur van de banden?

De effectieve levensduur van banden is 6 jaar. De maximale levensduur van een band is 10 jaar. De minimale veilige profieldiepte van winterbanden is 4 mm. We raden af om de winterbanden (M+S) in zomerse omstandigheden te gebruiken. De banden moeten tussen de seizoenen op een koude, donkere en droge plek worden opgeslagen en mogen niet in contact komen met stoffen die het rubber kunnen aantasten, zoals oplosmiddelen, olie, benzine of smeermiddelen.



Vind de perfecte band met onze bandenkiezer!

De indicatoren voor het EU-bandenlabel zijn te vinden achter de maatmarkering, bijvoorbeeld 215/55 R 16 98 R XL BB))72. De eerste letter geeft de brandstofzuinigheidsklasse van de band aan [B] en de tweede de natte grip-klasse [B]. De ronde haakjes geven het geluidsniveau van de band aan:)))= overschrijdt de goedgekeurde limiet voor dit type,))= voldoet aan deze limiet en)= is meer dan 3 dB stiller dan de goedgekeurde limiet voor dit type. Het cijfer [72] geeft in decibel de externe rolgeluidsemissie aan.

Nokian WR A4				Nokian WR D4				Nokian WR SUV 3				Nokian Weatherproof				Nokian Weatherproof SUV			
205/55 R 16	91 V Flat Run	F B	)72	155/70 R 19	88 Q XL	B A	)68	235/75 R 15	105 T	C C	)72	155/70 R 13	75 T	C B	)68	215/70 R 16	100 H	C B	)69
205/55 R 16	94 V XL	C B	)72	155/65 R 14	75 T	C B	)68	215/70 R 16	100 H	C C	)72	165/70 R 13	79 T	C B	)68	225/70 R 16	107 H XL	C B	)69
205/55 R 16	91 H	C B	)72	175/65 R 14	82 T	C B	)68	225/70 R 16	107 H XL	C C	)72	175/70 R 13	82 T	C B	)68	215/65 R 16	102 H XL	C A	)69
215/55 R 16	97 V XL	B B	)72	185/65 R 14	86 T	C B	)68	235/70 R 16	106 H	C C	)72	165/70 R 14	81 T	C B	)68	215/65 R 17	103 H XL	* *	*
205/55 R 17	95 V XL	B B	)72	175/65 R 15	84 T	C B	)68	245/70 R 16	111 H XL	C C	)72	175/70 R 14	84 T	C B	)68	225/65 R 17	106 H XL	C A	)69
215/55 R 17	98 V XL	C B	)72	185/65 R 15	88 T	C A	)68	255/70 R 16	112 H	C C	)73	155/65 R 14	75 T	C B	)68	235/65 R 17	108 H XL	C A	)69
225/55 R 17	97 H Flat Run	E B	)72	185/65 R 15	92 T XL	C A	)68	265/70 R 17	115 H	C C	)73	165/65 R 14	79 T	C B	)68	215/60 R 17	100 H XL	C A	)69
225/55 R 17	101 V XL	C B	)72	195/65 R 15	91 T	C B	)69	215/65 R 16	102 H XL	C C	)72	175/65 R 14	82 T	C B	)68	235/60 R 17	103 H XL	C A	)69
235/55 R 17	103 V XL	B B	)72	195/65 R 15	91 H	C B	)69	215/65 R 17	103 H XL	C B	)72	185/65 R 14	86 T	C B	)68	235/60 R 17	106 H XL	C A	)69
215/50 R 17	95 V XL	C B	)72	195/65 R 15	95 H XL	B B	)69	225/65 R 17	106 H XL	C C	)72	175/65 R 15	84 T	C B	)68	235/60 R 18	107 V XL	C A	)69
225/50 R 17	94 H Flat Run	E B	)72	205/65 R 15	99 H XL	C B	)69	235/65 R 17	108 H XL	C C	)72	185/65 R 15	88 T	C A	)68	235/55 R 18	104 V XL	C A	)69
225/50 R 17	94 V	C B	)72	205/65 R 16	95 H	C B	)69	245/65 R 17	111 H XL	C C	)72	185/65 R 15	92 H XL	B A	)68	255/55 R 18	109 V XL	C A	)70
215/50 R 18	92 V	* *	*	215/65 R 16	102 H XL	B A	)69	255/65 R 17	114 H XL	C C	)72	195/65 R 15	91 T	C B	)69	235/55 R 19	105 V XL	C B	)69
235/50 R 18	101 V XL	C B	)72	165/60 R 15	77 T	C B	)68	265/65 R 17	116 H XL	B C	)73	195/65 R 15	91 H	C B	)69	235/50 R 18	101 V XL	* *	*
235/50 R 18	100 H Flat Run	E A	)69	185/60 R 15	88 T XL	C A	)68	235/60 R 16	100 H	C B	)72	205/65 R 15	94 H	* *	*				
245/50 R 18	104 V XL	B A	)69	195/60 R 15	92 H XL	B B	)69	215/60 R 17	100 H XL	C C	)72	185/60 R 14	82 H	C B	)68				
205/45 R 17	84 V Flat Run	F B	)72	195/60 R 16	89 H	C B	)69	225/60 R 17	103 H XL	C C	)72	185/60 R 15	88 H XL	C B	)68				
205/45 R 17	88 V XL	C B	)72	205/60 R 16	92 H	C A	)69	225/60 R 17	99 V Flat Run	E C	)72	195/60 R 15	88 H	C B	)69				
215/45 R 17	91 V XL	C B	)72	205/60 R 16	96 H XL	B A	)69	235/60 R 17	106 H XL	C C	)72	205/60 R 16	92 H	C B	)69				
225/45 R 17	91 H Flat Run	F B	)72	205/60 R 16	92 H Flat Run	E A	)69	255/60 R 17	106 H	C B	)73	215/60 R 16	99 H XL	C A	)69				
225/45 R 17	94 H XL	C B	)72	215/60 R 16	99 H XL	C B	)69	225/60 R 18	104 H XL	C B	)72	185/55 R 15	82 H	C B	)68				
235/45 R 17	97 H XL	C B	)72	225/60 R 16	102 V XL	C B	)69	235/60 R 18	107 V XL	C C	)72	195/55 R 15	85 H	C B	)69				
235/45 R 17	97 V XL	C B	)72	215/60 R 17	96 H	C A	)69	245/60 R 18	105 H	C B	)72	195/55 R 16	87 H	C B	)69				
245/45 R 17	99 V XL	C B	)72	185/55 R 15	86 H XL	C B	)68	255/60 R 18	112 H XL	C C	)73	205/55 R 16	91 H	C A	)69				
225/45 R 18	95 V XL	C B	)72	195/55 R 15	89 H XL	C B	)69	265/60 R 18	114 H XL	C C	)73	205/55 R 16	94 V XL	C B	)69				
225/45 R 18	95 V XL	* *	*	195/55 R 16	91 H XL	C B	)69	255/60 R 19	113 V XL	B B	)73	215/55 R 16	93 H	C A	)69				
235/45 R 18	98 V XL	B B	)70	195/55 R 16	87 H Flat Run	E B	)69	235/55 R 17	103 H XL	C B	)72	215/55 R 16	97 V XL	C A	)69				
245/45 R 18	100 V XL	B B	)72	205/55 R 16	91 T	C A	)69	215/55 R 18	95 H	C C	)72	225/55 R 16	95 V XL	C A	)69				
245/45 R 18	100 V XL Flat Run	E B	)72	205/55 R 16	91 H	C A	)69	225/55 R 18	102 H XL	C C	)72	205/55 R 17	95 V XL	C B	)69				
255/45 R 18	103 V XL	C B	)73	205/55 R 16	91 H Flat Run	E B	)69	225/55 R 18	104 H XL	C C	)72	215/55 R 17	98 V XL	C B	)69				
225/45 R 19	96 V XL	C B	)72	215/55 R 16	93 H	C B	)69	235/55 R 18	104 H XL	C C	)72	225/55 R 17	97 V	C A	)69				
235/45 R 19	99 V XL	C B	)72	215/55 R 16	97 H XL	C B	)69	255/55 R 18	109 V XL	C C	)73	235/55 R 17	103 V XL	C A	)69				
245/45 R 19	102 V XL	B B	)69	225/55 R 16	99 H XL	C B	)69	255/55 R 18	109 V XL Flat Run	E C	)73	195/50 R 15	82 H	C B	)69				
245/45 R 19	104 V XL	C B	)70	215/55 R 17	98 H XL	C B	)69	225/55 R 19	103 V XL	C C	)72	205/50 R 17	89 V	C B	)69				
215/40 R 17	87 V XL	C B	)72	225/55 R 17	97 H	C B	)69	235/55 R 19	105 V XL	C C	)72	215/50 R 17	95 V XL	C B	)69				
245/40 R 17	95 H XL	C B	)69	195/55 R 20	95 H XL	* *	*	255/55 R 19	111 V XL	C C	)73	225/50 R 17	98 V XL	C A	)69				
225/40 R 18	92 V XL	C B	)72	195/50 R 15	82 H	C B	)69	275/55 R 19	111 V	C B	)73	205/45 R 17	88 V XL	* *	*				
235/40 R 18	95 V XL	C B	)72	195/50 R 16	88 H XL	C B	)69	235/55 R 20	105 H XL	B B	)72	225/45 R 17	94 V XL	C A	)69				
245/40 R 18	97 V XL	C B	)72	205/50 R 16	91 H XL	C B	)69	255/55 R 20	110 V XL	C C	)73	235/45 R 17	94 V	C A	)69				
255/40 R 18	99 V XL	C B	)73	205/50 R 17	89 H Flat Run	E B	)69	235/50 R 18	101 H XL	C B	)72	225/45 R 18	95 V XL	* *	*				
225/40 R 19	93 V XL	C B	)72	205/50 R 17	93 H XL	C A	)69	235/50 R 19	99 V	C C	)72	235/45 R 18	98 V XL	* *	*				
235/40 R 19	96 V XL	C B	)72	205/50 R 17	93 V XL	C A	)69	255/50 R 19	107 V XL	C C	)73	225/40 R 18	92 V XL	C A	)69				
245/40 R 19	98 V XL	C B	)72	225/50 R 17	98 H XL	C A	)69	255/50 R 19	107 V XL Flat Run	E C	)73								
255/40 R 19	100 V XL	C B	)73	225/50 R 17	98 V XL	C A	)69	265/50 R 19	110 V XL	A A	)70								
275/40 R 19	105 V XL	C B	)70	235/50 R 17	100 V XL	C B	)69	255/50 R 20	109 V XL	C C	)73								
285/40 R 19	107 V XL	C B	)72	225/50 R 18	95 H Flat Run	* *	*	265/50 R 20	111 V XL	B C	)73								
245/40 R 20	99 W XL	C B	)69	225/50 R 18	99 H XL	C B	)69	275/50 R 20	109 H	C B	)73	195/75 R 16 C	107/105 R	Weatherproof C CARGO	C E	)73			
255/35 R 18	94 V XL	C B	)70	195/45 R 16	84 H XL	C B	)69	275/45 R 19	108 V XL	C C	)73	195/70 R 15 C	104/102 R	Weatherproof C VAN	C E	)73			
245/35 R 19	93 W XL	C B	)69	215/45 R 16	90 H XL	C B	)69	285/45 R 19	111 V XL	C C	)75	215/70 R 15 C	109/107 R	Weatherproof C VAN	E E	)71			
255/35 R 19	96 V XL	C B	)73	225/45 R 17	91 H	C A	)69	255/45 R 20	105 V XL	C B	)72	225/70 R 15 C	112/110 (115N) R	Weatherproof C CARGO	C E	)73			
245/35 R 20	95 W XL	C B	)73	225/45 R 17	94 V XL	C A	)69	265/45 R 20	108 V XL	C C	)73	175/65 R 14 C	90/88 T	Weatherproof C	C E	)68			
255/35 R 20	97 W XL	C B	)73	225/45 R 18	95 V XL	C A	)69	275/45 R 20	110 V XL	C C	)73	195/65 R 16 C	104/102 T	Weatherproof C VAN	C E	)73			
275/35 R 20	102 W	* *	*	245/45 R 18	100 V XL	B A	)69	265/45 R 21	108 V XL	C C	)73	205/65 R 16 C	107/105 T	Weatherproof C VAN	C E	)73			
245/35 R 21	96 W XL	C B	)72	215/45 R 20	95 V XL	C B	)69	275/45 R 21	110 W XL	C B	)73	215/65 R 16 C	109/107 T	Weatherproof C VAN	C E	)73			
285/30 R 19	98 V	* *	*	225/40 R 18	92 V XL	C B	)69	275/40 R 20	106 V XL	C C	)73	225/65 R 16 C	112/110 R	Weatherproof C CARGO	C E	)73			
				235/35 R 19	91 W XL	C A	)69	295/40 R 20	110 V XL	C C	)75	235/65 R 16 C	121/119 N	Weatherproof C CARGO	C E	)73			
								265/40 R 21	105 V XL	C C	)73	195/60 R 16 C	99/97 T	Weatherproof C VAN	C E	)73			
								275/40 R 21	107 V XL	C C	)73								
								285/40 R 21	109 V XL	C B	)75								
								315/40 R 21	111 W	C B	)75								
								315/35 R 20	110 V XL	C B	)75								
								295/35 R 21	107 V XL	E C	)75								

Nokian WR D3			
155/80 R 13	79 T	C B	)71
155/70 R 13	75 T	C B	)71
165/70 R 13	79 T	C B	)71
175/70 R 13	82 T	C C	)71
165/70 R 14	81 T	C B	)71
175/70 R 14	84 T	C B	)71
185/70 R 14	88 T	C B	)71
205/70 R 15	100 H XL	C C	)72
165/65 R 14	79 T	C B	)71
175/65 R 14	82 T	C C	)69
185/65 R 14	86 T	C B	)71
175/65 R 15	84 T	C C	)71
185/65 R 15	88 T	C B	)71
195/65 R 15	91 T	C C	)72
205/65 R 15	94 T	C B	)72
215/65 R 15	100 H XL	B C	)72
185/60 R 14	82 T	C B	)71
185/60 R 15	84 T	C A	)68
185/60 R 16	88 T XL	C B	)71
195/60 R 15	88 T	C B	)72
205/60 R 15	95 H XL	C C	)70
215/60 R 16	95 H	C B	)72
185/55 R 15	82 T	C B	)71
195/55 R 16	87 T	C B	)72
205/55 R 16	91 T	C B	)72
215/55 R 16	91 H	C C	)72
205/55 R 16	93 H	C B	)72
225/55 R 16	95 H	C B	)72
235/55 R 17	103 H	C B	)72
195/50 R 15	82 T	C B	)72
225/50 R 17	94 H	C B	)72
225/45 R 17	91 H	C B	)72



www.nokiantyres.nl

Nokian Tyres plc
P.O. Box 20
37101 Nokia
Finland

Tel. +358 10 401 7000
Fax +358 10 401 7799
info@nokiantyres.com

Nokian Tyres s.r.o
V PARKU 2336/22
148 00 Praha 4
Czech Republic

Tel. +420 2419 32668
Fax +420 2419 40635
info.czech@nokiantyres.com

Nokian Tyres NL
Alexander Flemingstraat 3
3261 MA OUD-BEIJERLAND
The Netherlands

Tel. +31 186 630 501
Fax +31 186 630 524
salesbenelux@deklukbanden.com



twitter.com/NokianTyresCom



www.youtube.com/NokianTyresCom



www.facebook.com/nokiantyres



www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc



nokian[®]
TYRES

Zomerbanden 2017

Trust the Natives.[®]
www.nokiantyres.nl

Ga de uitdaging aan



Het succesverhaal gaat verder

Nokian Tyres is de meest noordelijke bandenproducent ter wereld. Wij werken onophoudelijk aan veiliger, comfortabeler en milieuvriendelijk vervoer, het hele jaar door.

De wortels van Nokian Tyres gaan terug naar 1898, toen Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö werd opgericht. Onze fabriek in Nokia (Finland) staat al sinds 1904 langs de rivier de Nokianvirta. Nokian Tyres Plc is sinds 1995 beurs genoteerd.

Sinds het begin nemen we met onze tests en ontwikkelingen het voortouw in veiligere en milieuvriendelijkere banden. Dankzij onze ervaring met het produceren van 's werelds meest be kroonde winterbanden, de Nokian Hakkapeliittas, is uw veiligheid ook verzekerd als u onze geavanceerde zomerbanden gebruikt.

Testen in extremen

Welke auto u ook heeft, de banden zijn het enige contactpunt met de weg. Onze banden worden getest onder extreme omstandigheden. Ze zijn een aanvulling op de veiligheidssystemen in uw auto en doen wat u van ze mag verwachten: veilig stoppen en sturen, zonder dat u of uw passagiers zich zorgen hoeven te maken.

In onze eigen testcentra in Ivalo en Nokia simuleren we de extremen tijdens het rijden. Het hele jaar door, tijdens alle seizoenen, in alle mogelijke omstandigheden. Dankzij observaties van onze ervaren testrijders, onze moderne apparatuur en onze nauwkeurige instrumenten kunnen wij onze banden uiterst zorgvuldig testen. Het resultaat: zomerbanden die op maat gemaakt zijn voor veeleisende en wisselende omstandigheden.

Bedwing de extremen

Wij komen uit het noorden. Wij kennen en bedwingen de extremen. We weten dat veeleisende omstandigheden vragen om snel denken, een onvermoeibare strijdlust en de vaardigheid om samen te werken. Dit recept gebruiken we ook om de meest geavanceerde zomerbanden te maken die op de markt verkrijgbaar zijn - banden die heer en meester zijn op ruige wegen en in zwaar weer.

In de wisselende Midden-Europese omstandigheden is er een constante dreiging van aquaplaning. Daarom zijn de grip en het rijgedrag op natte wegdekken de belangrijkste eigenschappen van een band. Naast de veiligheid zijn ook de zuinigheid en het rijcomfort belangrijke aspecten voor een zomerband. De premium-zomerbanden van Nokian Tyres zijn aangenaam stil en zuinig, zonder in te boeten aan rijplezier en veiligheid.

De evenwichtige combinatie van al deze verschillende eigenschappen maakt onze banden uniek en betrouwbaar. Ze zorgen dat u aankomt. Met onze selectie zomerbanden vindt u altijd de banden die passen bij uw auto en uw rijstijl, of u nu op zoek bent naar sportief weggedrag, veiligheid op nat wegdek of zuinig rijden in wisselende omstandigheden.



Innovaties

Verbeteren de veiligheid van banden

Aramid Sidewalls

Zeer robuuste Aramid-stapelvezels, die ook met succes worden gebruikt in kogelvrije vesten, maken de zijwand stijver en sterker, zodat hij bijzonder bestendig wordt tegen slijtage en scheuren.

Nokian Line SUV, Nokian zLine SUV, Nokian Weatherproof SUV, Nokian Rockproof, Nokian Rotiiva HT, Nokian Rotiiva AT, Nokian Rotiiva AT Plus



Coanda Technology

Effectieve bescherming tegen aquaplaning: het gebogen, hellingachtige ontwerp van de loopvlakblokken op de binnenschouder geleidt en versnelt de waterstroming vanuit de lengtegroeven naar de dwarsgroeven.

Nokian eLine 2



Gepolijste groeven

De gepolijste hoofdgroeven op de band zorgen zowel voor een stijlvol uiterlijk als voor functionaliteit. Dankzij de gepolijste en gladde hoofdgroeven kan het water eenvoudig en snel wegstromen.

Nokian eLine 2, Nokian iLine, Nokian zLine, Nokian Line SUV, Nokian zLine SUV, Nokian Rotiiva HT



Silent Groove Design

Meer kilometers, minder lawaai. De ronde inkepingen op de wanden van de dwarsgroeven reguleren de luchtstroom. Ze voorkomen een onaangenaam, jankend geluid. Dit ontwerp maakt rijden aangenaam rustig.

Nokian eLine 2, Nokian iLine, Nokian Line, Nokian zLine, Nokian Line SUV, Nokian zLine SUV, Nokian Rotiiva HT



Driving Safety Indicator (DSI)

De Driving Safety Indicator (DSI) op de middelste rib geeft de diepte van het loopvlak aan. U kunt aan de rij met nummers op het loopvlak zien hoeveel millimeters loopvlak er nog over zijn. De cijfers verdwijnen naarmate de band afslijt.




EU-bandenlabel

Met het EU-bandenlabel kunnen consumenten banden vergelijken op basis van brandstofverbruik, grip op nat wegdekken en externe rolgeluidemissies.

Het EU-bandenlabel is van toepassing op personenauto's, 4x4's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen die na 1 juli 2012 zijn geproduceerd en zijn goedgekeurd voor gebruik op de weg. Het label is niet van toepassing op spijkerbanden.


Informatie over het EU-bandenlabel en de klassen is beschikbaar via bandenverkopers, de website van Nokian Tyres en het bandenlabel zelf. Door met een smartphone de QR-code op het label te scannen kunt u de classificatie-informatie en verdere informatie over veiligheid opvragen.

Als u een band kiest, kies er dan altijd een die zo goed mogelijk aansluit bij uw gebruik. Naast de drie kenmerken van de EU-bandenlabels houden bandontwikkelaars rekening met nog een aantal veiligheids-, prestatie- en milieufactoren. Hoewel de nieuwe labels het eenvoudiger maken om bandenmodellen te vergelijken, moet u uw beslissing ook onderbouwen met het advies van professionele bandenverkopers, onafhankelijke testtijdschriften en bandenfabrikanten.




Brandstofverbruik – Lichter rollen

- De beste en zwakste klasse: A bespaart ten opzichte van G tot 5 volle tanks tijdens de levensduur van de band.
- Aangrenzende klassen: B bespaart ten opzichte van C 0,1 l per 100 km.



Grip op nat wegdek – Meer veiligheid

- De beste en zwakste klasse: bij A is de remafstand tot 18 meter korter dan bij F.
- Aangrenzende klassen: bij B is de remafstand een autolengte korter dan bij C.



Rolgeluidemissies – Stiller

- 3 golven = Overtreft de nieuwe EU-typegoedkeuring
- 2 golven = De nieuwe EU-typegoedkeuring
- 1 golf = Meer dan 3 dB stiller dan vereist voor de nieuwe EU-typegoedkeuring



Nokian eLine 2

Ultiem veilig en groen

Nokian iLine

Comfortabel en zuinig

Uw bandenkeuze
doet ertoe

We hebben allemaal belang bij groener rijden en een milieuvriendelijkere toekomst. Het brandstofverbruik is de belangrijkste invloed die uw banden op het milieu hebben. Een lager brandstofverbruik betekent minder schadelijke uitstoot van broeikasgassen.

Bij de ontwikkeling van onze banden staat het verlagen van de rolweerstand centraal. Een band die lichter rolt, verbruikt minder brandstof, wat zorgt voor minder CO₂-uitstoot. Wij kiezen voor grondstoffen en natuurlijke materialen van hoge kwaliteit. Dit komt voort uit ons principe van duurzame veiligheid. Een product moet veilig zijn en blijven, gedurende de hele levensduur ervan.

Nokian eLine 2 is een groene pionier. Zijn grip op nat wegdek en zijn brandstofverbruik (rolweerstand) vallen in klasse A, de beste categorie van het EU-bandenlabel. De voortreffelijke rolweerstand zorgt voor besparingen tot wel 0,6 liter per 100 kilometer, vergeleken met een band uit de laagste klasse.

We ontwikkelen ook innovatieve oplossingen die het rolgeluid verminderen, zodat u stil en comfortabeler kunt rijden. Minder rolgeluid draagt bij aan het algemene comfort, zowel in de stad als op een vredige landweg.



Nokian eLine 2

De Nokian eLine 2 is een AA-zomerband voor middenklassers die zorgt voor betrouwbare topprestaties onder alle weersomstandigheden. Hij heeft de best mogelijke EU-classificatie, A, in de categorieën 'grip op nat wegdek' en 'brandstofverbruik'. Het nauwkeurige rijgevoel en het optimale comfort zijn voel- en zichtbaar vanaf het prilste begin van de lente tot laat in de herfst. Nokian Tyres Coanda Technology is een unieke innovatie die het verwijderen van water tussen de band en de weg reguleert en versnelt. Zo voorkomt de technologie op een effectieve manier aquaplaning.

- ✓ **Ultieme controle op nat wegdek**
- ✓ **Uniek en groen: bespaar tot 0,6 liter brandstof per 100 km**
- ✓ **Voortreffelijk rijcomfort op alle snelheden**

Nokian iLine

De Nokian iLine-zomerband rolt aangenaam en veilig in elk zomerweer. Hij heeft een eerste-klas brandstofefficiëntie, wat zorgt voor groener rijden in kleine en middelgrote gezinsauto's. Het rijden blijft voortreffelijk, stabiel en betrouwbaar aanvoelen, zelfs in extreme omstandigheden. De unieke Venturi Grooves voorkomen op een effectieve manier aquaplaning, en de dennenolie die aan de rubbersamenstelling is toegevoegd zorgt voor een maximale slijtvastheid van de band.

- ✓ **Veiligheid zonder compromissen**
- ✓ **Stabiel en aangenaam stil**
- ✓ **Lage rolweerstand bespaart brandstof en spaart het milieu**

Nokian Line

Een krachtpatser op nat wegdek



Nokian Line

De krachtige Nokian Line, speciaal ontwikkeld voor auto's met een hoog vermogen, bedwingt op meesterlijke wijze de snel veranderende wegomstandigheden in de zomer. De Nokian Line is op maat gemaakt voor Midden-Europese wegen. Hij biedt de best mogelijke grip en een zeer nauwkeurig rijgevoel, met name op natte wegdekken. Dankzij innovaties als de Cross-block Sipes en de Surge Grooves is het met de Nokian Line mogelijk om heel nauwkeurig te sturen, zelfs op wegen die glad zijn geworden door de regen. De Nokian Line gedraagt zich op de weg logisch, en de structuur en de loopvlaksamenvoeging zijn zo gemaakt dat ze samenwerken en samen reageren op de diverse uitdagingen van de snelheidscategorieën T, H, V en W.

- ✓ Nauwkeurig en stabiel in snel veranderend weer
- ✓ Unieke grip en veiligheid op nat wegdek
- ✓ Comfortabel en zuinig

Nokian zLine

Een coole performer



Gevaren van aquaplaning

In droge zomerse omstandigheden hoeft u als bestuurder niet echt na te denken over de banden. Maar als u plotseling in een onweersbui terecht komt, en de groeven op de weg vol water komen te staan, is aquaplaning uiteraard een probleem.

De beste manier om aquaplaning te voorkomen is met nieuwe banden. Zelfs nieuwe banden nemen het risico van aquaplaning niet helemaal weg, maar u houdt wel de controle over de auto, zolang u de rijnsnelheid maar aanpast op de omstandigheden.

Als de rijnsnelheid hoger wordt, en naarmate de banden afslijten, wordt het contactgebied tussen de band en de weg een stuk kleiner. De afbeelding laat de grootte van het contactgebied zien bij een zomerband met verschillende groefdieptes, bij een waterdikte van drie millimeter en een rijnsnelheid van 75 km/h. Het contactgebied van een voertuig met versleten banden, loopvlak 1,6 mm, is slechts 16 procent in vergelijking met dat van een stilstaand voertuig.

	Diepte loopvlak	Nieuwe zomerband 8 mm	Veiligheidsaanbeveling 4 mm	Volledig versleten 1,6 mm
5 km/h		100%	100%	100%
75 km/h		74%	58%	16%

Nokian zLine

De Nokian zLine-zomerband is op maat gemaakt voor snel rijden. Hij valt in de UHP-categorie (ultra high performance), de hoogste bandenklasse voor personenauto's. De sportieve Nokian zLine excelleert in extreme omstandigheden en is niet bang voor andere wegomstandigheden of grote veranderingen in temperatuur. De loopvlaksamenvoeging, de structuur met lagen van nanotechnologie en het asymmetrische binnenkant-loopvlakpatroon zorgt voor een uitstekende grip op natte wegdekken en voor zeer hoog rijcomfort. De meerslagstructuur verlaagt ook de rolweerstand en vermindert de warmteproductie.

- ✓ Stabiel, precies en stil
- ✓ Behoudt zijn nauwkeurige rijeigenschappen op hoge snelheden
- ✓ Uitstekende veiligheid op nat wegdek

Nokian Weatherproof

Kijkt verder dan vier seizoenen



Nokian Weatherproof-banden staan voor eersteklas veiligheid, krachtige prestaties en slijtvastheid, het hele jaar door. Deze band voor elk weer combineert betrouwbaarheid en veiligheid in de winter met de nauwkeurige rijstabiliteit en het robuuste weggedrag van onze zomerbanden. Alle maten hebben een sneeuwvloksymbool (3PMSF), dat aangeeft dat de band officieel is goedgekeurd voor gebruik in de winter. De soepel rollende Nokian Weatherproof-banden verminderen ook het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot.



Nokian Weatherproof SUV

De comfortabele en slijtvaste Nokian Weatherproof SUV staat voor uitstekend weggedrag in de sneeuw, op onverharde wegen of in de altijd verraderlijke smeltsneeuw. De loopvlaksaamenstelling is op maat gemaakt voor de wat krachtigere SUV's. Stil en zuinig in elk seizoen.



Nokian Weatherproof

Veilig in de winter, nauwkeurig in de zomer. De veelzijdige Nokian Weatherproof is een winterband met uitstekende grip. Tegelijkertijd is het een zomerband die heel nauwkeurig rolt in warm zomerweer. De loopvlaksaamenstelling is gemaakt voor wisselende omstandigheden. De wintergrip is op zijn best bij temperaturen rond het vriespunt en iets daaronder. Dankzij de silicasaamenstelling van de nieuwe generatie heeft de band ook een goede grip op nat wegdek en een lage rolweerstand, wat het brandstofverbruik vermindert.

Besneeuwde
wegen



Blijft flexibel bij lage temperaturen, met een sterke grip en een nauwkeurige remweg in de sneeuw.

+

Natte
wegen



Voorkomt op een effectieve manier slushplaning en aquaplaning, en staat op natte wegen onmiddellijk stil.

+

Droge
wegen



Extreme stabiliteit en grip, zelfs bij hoge snelheden op droge wegen.

+

Het hele jaar
door slijtvast



De loopvlaksaamenstelling kan uitstekend overweg met een groot aantal temperaturen en is bestand tegen grote slijtage, zelfs in warm zomerweer.

Nokian Weatherproof C

De sterke Nokian Weatherproof C kan op degelijke en evenwichtige wijze overweg met hoge wielbelastingen. Deze krachtige band voor alle weersomstandigheden is uitzonderlijk robuust en heeft een gelijkmatig slijtagepatroon. Hij presteert erg goed in de sneeuw en in gesmolten sneeuw. De Nokian Weatherproof C heeft verschillende loopvlakmodellen voor grotere voertuigen en lichtere belastingen. Het symmetrische, pijlvormige loopvlakpatroon voor bestelvoertuigen garandeert een goede grip op natte en besneeuwde oppervlakken. Bij lichtere bestelwagens zorgt het op maat gemaakte asymmetrische loopvlakpatroon voor een kleiner risico op aquaplaning en een beter comfort.

Nokian Line SUV

Een stevig krachtpatser op nat wegdek

Degelijk
als nooit
tevorens

Wilt u altijd veilig rijden, ongeacht het weer of de route? De SUV-banden van Nokian Tyres met Aramid Sidewall-technologie bieden u extra veiligheid en robuustheid bij veeleisende weersomstandigheden en ruige wegen. De unieke, sterke zijwanden zijn uitzonderlijk goed bestand tegen slijtage en scheuren. De aramidevezels maken de zijwanden stijver en steviger, zodat ze beter overweg kunnen met schokken en scheuren. Dit materiaal wordt ook gebruikt in de luchtvaart en de militaire industrie.



Nokian Line SUV

De Nokian Line SUV-zomerband is geschikt voor gevarieerd gebruik door SUV's en zorgt voor aangenaam comfort, krachtige prestaties en een krachtige grip op nat wegdek. Het is dé keuze voor bestuurders die waarde hechten aan veilig rijden, maar ook willen profiteren van het vermogen van hun SUV, zowel op ruige wegen als in druk stadsverkeer. Nokian Tyres Aramid Sidewall-technologie maakt de band nog robuuster. De zijwand bestaat onder meer uit extreem slijtvaste stapelvezels van aramide, die de zijwand stijver en sterker maken, zodat hij beter bestand is tegen onverwachte schokken en sneden. De Nokian Line SUV-band heeft ook een uitstekende grip op nat wegdek en eigenschappen die aquaplaning voorkomen.

- ✓ Verstevigde aramidestructuur voor unieke robuustheid
- ✓ Eersteklas comfort, prestaties en brandstofefficiëntie
- ✓ Extreme veiligheid op nat wegdek

Nokian zLine SUV

Een stevige, coole performer



Nokian zLine SUV

De sportieve Nokian zLine SUV-zomerband biedt een nauwkeurig weggedrag, extreme robuustheid, veiligheid in veeleisende omstandigheden en een perfect rijplezier. De Nokian zLine SUV stuurt logisch, snel en vlot, ook op hoge snelheden. De Coral Silica-loopvlakcompound blijft stijf en houdt op betrouwbare wijze contact met de weg, ook op hoge snelheden en in scherpe bochten. De zijwanden zijn versterkt met de standvastige Nokian Tyres Aramid Sidewall-technologie. Ze bestaan onder meer uit extreem slijtvaste stapelvezels van aramide en zijn uitzonderlijk goed bestand tegen slijtage en scheuren.

- ✓ Verstevigde aramidestructuur voor unieke robuustheid
- ✓ Nauwkeurig en stabiel weggedrag op hoge snelheden
- ✓ Sportief, evenwichtig en krachtig
- ✓ Effectieve bescherming tegen aquaplaning

Nokian cLine

Werkt op de weg



Nokian cLine

De Nokian cLine-band is ontworpen voor bestelwagens en busjes en biedt professionele gebruikers stabiliteit, robuustheid en veiligheid. Nokian cLine-banden zijn er in twee verschillende loopvlakmodellen. De Cargo-versie is speciaal gemaakt voor zware voertuigen en ladingen; de Van-versie is bedoeld voor lichtere ladingen en personenvervoer. De veiligheid van beide banden is maximaal dankzij de Clinch-rubbersamenstelling die zorgt voor een uitstekende slijtvastheid en voor buitengewone grip op nat wegdek.

- ✓ Weerstaat slijtage en houdt zijn goede eigenschappen langer vast
- ✓ Stabiel en comfortabel op de weg, zelfs met zware ladingen
- ✓ Uitstekend weggedrag en buitengewoon veel grip op nat wegdek

Nokian Rockproof

Ultieme robuustheid

NIUW

Nokian Rockproof

Nokian Rockproof, een nieuw product van Nokian Tyres, biedt professionele bestuurders en offroad-liefhebbers een extreme robuustheid. De Nokian Rockproof is een onverschrokken performer in steengroeven, bossen en mijnbouwgebieden. Deze robuuste nieuwe band is een onvermoeibaar werkpaard, met een volbloed mijnbouwcompound die overweg kan met onverwachte schokken tijdens veeleisend offroadgebruik.

De nieuwe, inrijdingbestendige **Nokian Tyres Rockproof Hybrid**-loopvlaksaamenstelling en het agressieve loopvlakpatroon maken de band buitengewoon bestendig, in zware offroadomstandigheden. De Nokian Rockproof is ontworpen voor lichte vrachtwagens, SUV's en offroadgebruik.

- ✓ **Ultieme robuustheid voor veeleisende professionele gebruikers**
- ✓ **Stevig en nauwkeurig weggedrag**
- ✓ **Steenuitwerpers verlengen de levensduur**

Steenuitwerpers aan de onderkant van de groeven. Betere slijtvastheid.

Steenuitwerpers voorkomen dat scherpe stenen vast komen te zitten aan het loopvlak van de band, en de structuur van de band doorboren. De steenuitwerpers verlengen de levensduur van de band en bieden extra bescherming doordat ze schade aan de band voorkomen.

Een nieuw soort robuustheid en bescherming: Aramid Sidewall-technologie.

Aramidevezels verstevigen de zijwanden van de band en bieden robuustheid en bescherming in veeleisende rijomstandigheden. De vezels maken de band beter bestand tegen schokken en scheuren, die de band anders eenvoudig zouden kunnen beschadigen.



Nokian Rotiiva

Stevig en robuust



Nokian Rotiiva HT

De veelzijdige Rotiiva HT-zomerband kan op betrouwbare wijze overweg met de belastingen van wisselende wegen. Deze speciale band heeft een buitengewoon comfortabel weggedrag en een goede grip op zowel asfalt als grindwegen. De rubbersamenstelling is goed bestand tegen slijtage en scheuren, en zorgt voor een uitstekende robuustheid. Speciaal ontworpen voor zware SUV-voertuigen met vierwielaandrijving en voor pick-ups.

- ✓ **Comfortabel en stabiel weggedrag**
- ✓ **Veilig op verschillende ondergronden en in wisselende weersomstandigheden**
- ✓ **De rubbersamenstelling is op maat gemaakt voor zwaar gebruik en zeer slijtagebestendig**

Nokian Rotiiva AT & Nokian Rotiiva AT Plus

De Nokian Rotiiva AT en Nokian Rotiiva AT Plus zijn uitstekend op asfalt en grind, maar rollen ook heel soepel in lichte offroad-omstandigheden. De uitgebreide selectie maten is gericht op zware SUV-voertuigen met vierwielaandrijving en op pick-ups. Het unieke loopvlakpatroon zorgt voor een goede zelfreiniging en voor stabiel weggedrag in wisselend zomerweer. De stevige structuur en het op maat gemaakte, snijbestendige loopvlakpatroon maken de banden enorm robuust, zelfs bij zwaardere auto's en in veeleisende omstandigheden. De geoptimaliseerde plaatsing en ondersteuning voor de loopvlakblokken maakt de Nokian Rotiiva AT Plus stabiel tijdens het rijden, evenals het agressievere ontwerp van het schoudergebied.

- ✓ **Agressief loopvlakpatroon voor een stevige grip**
- ✓ **Extreem degelijke structuur zorgt voor stabiliteit**
- ✓ **Inrijdingbestendige loopvlaksaamenstelling verbetert de slijtvastheid**

Gaat u zomerbanden kopen?

Zo bepaalt u welke band het beste bij u past.

Uw auto rust op vier contactpunten ter grootte van een handpalm. Deze punten houden de auto op de weg en houden u 'in control'. Het is heel belangrijk welke actieve veiligheidsuitrusting u kiest. Stel uzelf bij het afwegen van de opties een aantal vragen. Hoeveel rijdt u? Op welke wegen rijdt u? En hoe bent u als chauffeur: zoekt u naar zoveel mogelijk comfort of heeft u liever een lage brandstofrekening?

Het veelzijdige assortiment zomerbanden van Nokian Tyres biedt u voortreffelijke prestaties in wisselende weg- en weersomstandigheden. Onze hele productontwikkeling draait om u en alle andere bestuurders. Het is uw dagelijkse rijcomfort en uw veiligheid die we willen verbeteren.

Vertrouw op onze bekroonde producten en geniet van een veilige rit! U hoeft alleen nog een band te kiezen die aansluit bij wat u nodig heeft!

	nokian zLINE	nokian LINE	nokian iLINE	nokian eLINE 2
	Een coole performer	Een krachtpatser op natte wegdekken	Comfortabel en zuinig	Ultiem veilig en groen
Grip op nat wegdek	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Aquaplaning	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Weggedrag bij hoge snelheden	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Comfort-/geluidsniveau	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Brandstofefficiëntie	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
De belangrijkste functies	Cool en krachtig op hoge snelheden	Veiligheid op natte wegen	Veilig en comfortabel voor meer kilometers	Optimaal veilig en groen rijden
Soort auto	Krachtige, sportieve auto's	Middenklassers en krachtige auto's	Kleinere auto's en middelgrote gezinsauto's	Middenklassers
Snelheidsklasse	W (270 km/h) Y (300 km/h)	T (190 km/h) H (210 km/h) V (240 km/h) W (270 km/h)	T (190 km/h) H (210 km/h)	H (210 km/h) W (270 km/h)
Bandmaten	16-20	13-17	13-16	15-16
Nokian Tyres Satisfaction Promise	✓	✓	✓	✓

Precisie, power en comfort

Krachtige voertuigen met een vierwielaandrijving vergen meer van banden, zowel qua prestaties als qua structuur. SUV-banden moeten nauwkeurig aanvoelen, en ze moeten overweg kunnen met zwaardere wielbelastingen en betrouwbaar werken bij extreme snelheden. SUV-bestuurders hechten ook waarde aan veelzijdigheid, en willen dat hun banden net zo comfortabel en stil zijn als die van een personenauto.

Kies de SUV-banden die het beste passen bij uw voertuig en uw rijomstandigheden.

	nokian zLINE SUV	nokian LINE SUV	nokian ROTTIVA HT	nokian ROTTIVA AT	nokian ROTTIVA AT PLUS
Grip op nat wegdek	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Aquaplaning	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Weggedrag bij hoge snelheden	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Comfort-/geluidsniveau	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Brandstofefficiëntie	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Op zijn best: Asfaltweg Zandweg Offroad					
Soort auto	Krachtige SUV's	Kleine en middelgrote SUV's	Zware SUV-voertuigen met vierwielaandrijving en pick-ups	Lichte vrachtwagens, grotere SUV's en pick-ups	Lichte vrachtwagens, grotere SUV's en pick-ups
Snelheidsklasse	V (240 km/h) W (270 km/h) Y (300 km/h)	T (190 km/h) H (210 km/h) V (240 km/h)	R (170 km/h) S (180 km/h) T (190 km/h) H (210 km/h)	R (170 km/h) S (180 km/h) T (190 km/h)	R (170 km/h) S (180 km/h) T (190 km/h)
Bandmaten	17-22	15-19	16-20	15-20	16-20
Nokian Tyres Satisfaction Promise	✓	✓	✓	✓	✓

Zorg goed voor uw banden

Nuttige tips voor bandenonderhoud

Wat is de aanbevolen bandenspanning?

U vindt de juiste bandenspanning in de handleiding van het voertuig. De bandenspanning moet iedere drie (3) weken worden geïnspecteerd via een geijkte meter, op koude banden. Als de auto zwaar beladen is, moet u de bandenspanning met 10 tot 15 procent verhogen. Let vooral op bij bestelwagens en motorhomes. De bandenspanning moet hier bijna het dubbele zijn van die van een normale auto. Voor harde ladingen is meer bandenspanning nodig. De bandenspanning bij C-banden voor zwaar gebruik is doorgaans circa 4 tot 5,5 bar (400 tot 550 kPa). Vergeet niet om ook regelmatig de spanning op uw reserveband te controleren.

Moeten banden worden ingereden?

We raden aan om banden na het monteren 500 km in te rijden. Voorkom in die periode te snel optrekken, remmen en draaien. Tijdens het inrijden droogt het bandenvet tussen de band en de velg op, waardoor de band ten opzichte van de velg stevig op zijn plaats blijft. Vergeet niet om de moeren/bouten na ca. 200 km rijden aan te halen.

Kan ik het hele jaar door op mijn winterbanden rijden?

We raden niet aan om het hele jaar door op winterbanden als de Nokian WR A4 of Nokian WR D4 te rijden. Moderne winterbanden kunnen onnodig snel afslijten, zeker op grove wegen in het voorjaar. De slijtage kan ook ongebruikelijk snel en daarmee ongelijkmatig zijn. Winterbanden moeten in de herfst worden gemonteerd, als de bodem bevroest, en in het voorjaar weer worden vervangen wanneer de zon de wegen weer opwarmt.

Hoe lang gaan de banden mee?

De veilige levensduur van banden is zes (6) jaar. De maximum levensduur is tien (10) jaar. Door de jaren heen zal de rubbercompound uitharden en zullen de banden hun grip verliezen, ook als de banden verder niet afslijten. De veilige minimumdiepte van het loopvlak is bij zomerbanden 4 mm. Tussen de seizoenen in moeten de banden worden bewaard op een koele, donkere en droge plek. De banden mogen niet in contact komen met oplosmiddelen, zoals olie, benzine of smeermiddel.

Moeten de voor- en achterbanden met elkaar worden verwisseld?

Gestuurde banden slijten sneller dan vrij rollende banden. We raden aan om de banden om de circa 8.000 km te verwisselen tussen de voor- en achteras. Op deze manier slijten de banden gelijkmatig en gaan ze in totaal langer mee. Hou de rotatievolgorde aan die op de band staat aangegeven.

Wat als de band beschadigd raakt?

Als een band beschadigd raakt, voorkom dan dat u gaat rijden op een band met een te lage spanning. Ga met de band naar een bandendealer voor een beoordeling en een reparatie.



Vind de perfecte band met onze bandenkiezer!

Nokian eLine 2			
185/65 R 15	92 H	A A)	68
195/65 R 15	95 H	A A)	68
185/60 R 15	88 H	A A)	68
215/60 R 16	99 W	A A)	68
205/55 R 16	94 W	A A)	68

Nokian iLine			
155/80 R 13	79 T	C C)	67
155/70 R 13	75 T	C C)	67
165/70 R 13	79 T	C C)	67
175/70 R 13	82 T	C C)	67
165/70 R 14	81 T	C C)	67
175/70 R 14	84 T	C C)	67
185/70 R 14	88 T	C C)	67
155/65 R 14	75 T	C C)	67
165/65 R 14	79 T	C C)	67
175/65 R 14	82 T	C C)	67
185/65 R 14	86 T	C C)	67
175/65 R 15	84 T	C C)	67
185/65 R 15	88 T	C C)	67
185/65 R 15	88 H	C C)	67
195/65 R 15	91 H	C C)	68
195/65 R 15	91 T	C C)	68
205/65 R 15	94 H	C C)	68
215/65 R 15	96 H	C C)	68
185/60 R 14	82 H	C C)	67
185/60 R 14	82 T	C C)	67
185/60 R 15	84 H	B C)	67
195/60 R 15	88 H	C C)	68
205/55 R 16	91 H	C C)	68
195/50 R 15	82 H	C C)	68

Nokian Line			
155/80 R 13	79 T	C C)	69
155/65 R 14	75 T	E B)	70
175/65 R 14	82 H	C B)	70
175/65 R 14	82 T	C B)	70
185/65 R 14	86 H	C B)	70
175/65 R 15	84 H	C B)	70
185/65 R 15	88 H	C B)	70
185/65 R 15	82 H XL	C B)	71
195/65 R 15	91 T	C B)	71
195/65 R 15	91 H	C B)	71
195/65 R 15	95 H XL	C B)	72
195/65 R 15	91 V	C B)	71
205/65 R 15	94 H	C B)	71
205/65 R 15	94 V	C B)	71
215/65 R 15	100 H XL	C B)	72
215/65 R 16	98 V	C B)	71
185/60 R 14	82 H	C B)	70
185/60 R 15	88 H XL	C B)	71
195/60 R 15	88 H	C B)	71
195/60 R 15	88 V	C B)	71
205/60 R 15	91 H	C B)	71
205/60 R 15	91 V	C B)	71
195/60 R 16	89 H	C B)	71
205/60 R 16	92 H	C B)	71
205/60 R 16	96 V XL	C B)	72
215/60 R 16	99 H XL	C B)	72
215/60 R 16	99 V XL	C B)	72
225/60 R 16	102 W XL	C B)	72
235/60 R 16	104 V XL	C B)	72
185/55 R 15	86 H XL	C B)	71
195/55 R 15	85 H	C B)	71
195/55 R 15	85 V	C B)	71
195/55 R 16	87 H	C B)	71
195/55 R 16	87 V	C B)	71
195/55 R 16	87 V Flat Run	E A)	71
205/55 R 16	91 H	C A)	71
205/55 R 16	91 V	C A)	71
205/55 R 16	94 V XL	C A)	72
205/55 R 16	91 V Flat Run	E A)	71
215/55 R 16	93 H	C B)	71
205/55 R 16	94 W XL	C A)	72
215/55 R 16	97 V XL	C B)	72
215/55 R 16	97 W XL	E B)	72
225/55 R 16	99 V XL	C B)	72
225/55 R 16	99 W XL	C B)	72
205/55 R 17	95 V XL	C A)	72
215/55 R 17	94 V	E B)	71
195/50 R 15	82 V	E B)	71
195/50 R 16	88 V XL	C B)	72
205/50 R 16	87 V	E A)	71
215/50 R 17	95 V XL	C A)	72
205/50 R 17	93 V XL	C A)	72
225/50 R 17	98 V XL	C A)	72
195/45 R 16	84 V XL	C B)	72
215/45 R 16	90 V XL	C A)	72
215/45 R 17	87 V	E A)	71
215/45 R 17	91 W XL	C A)	72
225/45 R 17	91 V	E A)	71
225/45 R 17	94 W XL	C A)	72
235/45 R 17	94 V	E B)	71

Nokian zLine			
215/55 R 17	98 W XL	C A)	72
225/55 R 17	97 W Flat Run	E A)	71
225/55 ZR 17	101 Y XL	C A)	72
235/55 R 17	103 Y XL	C A)	72
205/50 R 16	87 W	C A)	71
225/50 R 16	92 W	C A)	71
205/50 R 17	89 W Flat Run	E A)	71
205/50 ZR 17	93 Y XL	C A)	72
215/50 R 17	95 W XL	C A)	72
225/50 R 17	98 W XL	C A)	71
225/50 ZR 17	94 W Flat Run	E A)	71
235/50 ZR 17	98 Y XL	C A)	72
235/50 R 18	101 V XL	C A)	72
235/50 ZR 18	101 Y XL	C A)	72
245/50 ZR 18	100 Y	C A)	71
215/45 ZR 17	91 Y XL	C A)	72
225/45 ZR 17	94 Y XL	C A)	72
225/45 R 17	91 W Flat Run	E A)	71
235/45 ZR 17	97 Y XL	C A)	72
245/45 ZR 17	99 Y XL	C A)	72
235/45 R 18	98 W XL	C A)	72
245/45 ZR 18	96 Y Flat Run	E A)	71
255/45 ZR 18	103 Y XL	C A)	72
225/45 R 19	96 W XL	C A)	72
235/45 R 19	99 W XL	C A)	72
245/45 ZR 19	102 Y XL	C A)	72
215/40 ZR 17	87 W XL	C A)	72
245/40 ZR 17	95 Y XL	C A)	72
235/40 ZR 18	95 Y XL	C A)	72
245/40 ZR 18	97 Y XL	C A)	72
255/40 ZR 18	99 Y XL	C A)	72
225/40 ZR 19	93 Y XL	C A)	72
245/40 ZR 19	98 Y XL	C A)	72
255/40 ZR 19	100 Y XL	C A)	72
245/40 ZR 20	99 Y XL	C A)	72
255/35 ZR 18	94 Y XL	C A)	72
265/35 ZR 18	97 Y XL	C A)	72
225/35 ZR 19	88 Y XL	C A)	72
235/35 ZR 19	91 Y XL	C A)	72
245/35 ZR 19	93 Y XL	C A)	72
255/35 ZR 19	96 Y XL	C A)	72
275/35 ZR 20	102 Y XL	C A)	72
245/35 ZR 21	96 Y XL	C A)	72
295/30 ZR 19	100 Y XL	C A)	75

Nokian zLine SUV			
235/65 R 17	108 V	C A)	70
235/60 R 18	107 W	C A)	70
255/60 R 18	112 V	C A)	71
255/55 R 18	105 W	C A)	70
255/55 ZR 18	109 Y	C A)	70
235/55 R 19	105 W	C A)	70
245/55 R 19	103 V	C A)	69
255/55 R 19	107 V	C A)	70
255/55 R 19	111 W	C A)	71
275/55 R 19	111 W	C A)	71
275/55 R 20	117 V	C A)	71
235/50 R 19	99 V	C A)	70
255/50 R 19	107 W	C A)	71
265/50 ZR 19	106 Y	C A)	70
265/50 ZR 19	110 Y	C A)	70
245/50 R 20	102 W	C A)	69
265/50 R 20	111 W	C A)	71
275/50 R 20	113 W	C A)	71
285/50 R 20	116 W	C A)	73
275/45 ZR 19	108 Y	C A)	71
285/45 R 19	111 W	C A)	73
255/45 ZR 20	105 Y	C B)	68
265/45 ZR 20	108 Y	C B)	68
275/45 ZR 20	110 Y	C B)	68
265/45 ZR 21	104 Y	C B)	68
275/40 ZR 20	106 Y	C B)	68
295/40 ZR 21	110 Y	C A)	72
295/35 ZR 21	107 Y	C B)	69
295/30 ZR 22	103 Y	C B)	69

Nokian Weatherproof			
155/70 R 13	75 T	C B)	68
165/70 R 13	79 T	C B)	68
175/70 R 13	82 T	C B)	68
165/70 R 14	81 T	C B)	68
175/70 R 14	84 T	* * *	
155/65 R 14	75 T	C B)	68
165/65 R 14	79 T	C B)	68
175/65 R 14	82 T	C B)	68
185/65 R 15	86 T	C B)	68
175/65 R 15	84 T	C B)	68
185/65 R 15	88 T	C A)	68
185/65 R 15	92 H XL	B A)	68
195/65 R 15	91 H	C B)	69
195/65 R 15	91 T	C B)	69
205/65 R 15	94 H	* * *	
185/60 R 14	82 H	C B)	68
185/60 R 15	88 H XL	C B)	68
195/60 R 15	88 H	C B)	69
205/60 R 16	92 H	C B)	69
215/60 R 16	99 H XL	C A)	69
215/60 R 16	82 H	C B)	68
185/55 R 15	85 H	C B)	69
195/55 R 16	87 H	C B)	69
205/55 R 16	91 H	C A)	69
215/55 R 16	93 H	C B)	69
205/55 R 16	94 V XL	C A)	69
215/55 R 16	93 H	C A)	69
215/55 R 16	97 V XL	C A)	69
225/55 R 16	95 V	C A)	69
205/55 R 17	95 V XL	* * *	
215/55 R 17	98 V XL	* * *	
225/55 R 17	97 V	C A)	69
235/55 R 17	103 V XL	C A)	69
195/50 R 15	82 H	C B)	69
205/50 R 17	89 V	C B)	69
215/50 R 17	95 V XL	* * *	
225/50 R 17	98 V XL	C A)	69
225/45 R 17	94 V	C A)	69
205/45 R 17	88 V XL	* * *	
225/45 R 18	95 V XL	* * *	
235/45 R 18	98 V XL	* * *	
225/40 R 18	92 V XL	C A)	69

Nokian Line SUV			
235/75 R 15	109 T XL	B B)	72
205/70 R 15	96 H	C A)	70
215/70 R 16	100 H	C A)	70
225/70 R 16	103 H	B B)	70
235/70 R 16	106 H	B B)	70
245/70 R 16	111 H XL	B B)	69
265/70 R 16	112 H	B B)	69
265/70 R 17	115 H	B B)	69
215/65 R 16	102 H XL	C A)	71
215/65 R 17	103 H XL	C A)	71
225/65 R 17	106 H XL	C A)	71
235/65 R 17	108 H XL	C A)	71
245/65 R 17	111 H XL	B B)	69
255/65 R 17	114 H XL	C A)	70
265/65 R 17	116 H XL	B B)	70
275/65 R 17	115 H	B B)	69
285/65 R 17	116 H	B B)	71
235/60 R 16	100 H	C A)	70
215/60 R 17	100 H XL	C A)	71
225/60 R 17	103 V XL	C A)	71
235/60 R 17	102 V	C A)	70
255/60 R 17	106 V	B B)	69
235/60 R 18	104 H XL	C A)	71
235/60 R 18	107 H XL	C A)	71
245/60 R 18	105 H	C A)	68
265/60 R 18	110 V	B B)	69
285/60 R 18	116 V	B B)	71
235/55 R 18	95 V	C A)	70
215/55 R 18	99 V XL	C A)	71
225/55 R 18	98 V	C A)	70
235/55 R 18	100 V	C A)	70
225/55 R 19	103 V XL	C A)	71

Nokian zLine SUV			
235/65 R 17	108 V	C A)	70
235/60 R 18	107 W	C A)	70
255/60 R 18	112 V	C A)	71
255/55 R 18	105 W	C A)	70
255/55 ZR 18	109 Y	C A)	70
235/55 R 19	105 W	C A)	70
245/55 R 19	103 V	C A)	69
255/55 R 19	107 V	C A)	70
255/55 R 19	111 W	C A)	71
275/55 R 19	111 W	C A)	70
275/55 R 20	117 V	C A)	71
235/50 R 19	99 V	C A)	69
255/50 R 19	107 W	C A)	71
265/50 ZR 19	106 Y	C A)	70
265/50 ZR 19	110 Y	B A)	70
245/50 R 20	102 W	C A)	69
265/50 R 20	111 W	C A)	71
275/50 R 20	113 W	C A)	71
285/50 R 20	116 W	C A)	73
275/45 ZR 19	108 Y	C A)	71
285/45 R 19	111 W	C A)	73
255/45 ZR 20	105 Y	C A)	71
265/45 ZR 20	108 Y	C A)	71
275/45 ZR 20	110 Y	C A)	71
265/45 ZR 21	104 Y	C A)	70
275/40 ZR 20	106 Y	C A)	71
295/40 ZR 20	110 Y	C A)	72
275/40 ZR 21	107 Y	C A)	72
295/35 ZR 21	107 Y	C A)	72
295/30 ZR 22	103 Y	C A)	72



www.nokiantyres.nl

Nokian Tyres plc
P.O. Box 20
37101 Nokia
Finland

Tel. +358 10 401 7000
Fax +358 10 401 7318
info@nokiantyres.com

Nokian Tyres s.r.o
V PARKU 2336/22
148 00 Praha 4
Czech Republic

Tel. +420 2419 32668
Fax +420 2419 40635
info.czech@nokiantyres.com



twitter.com/NokianTyresCom



www.youtube.com/NokianTyresCom



www.facebook.com/nokiantyres



www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc