

KUMHO TYRE

All-ways, Go With you

BANDENPROGRAMMA

2021

ZOMER | ALL SEASON





De Kumho Tyre Company met hoofdkantoor in Seoul werd in 1960 opgericht en is vandaag met meer dan 60 miljoen verkochte banden en een jaarlijkse omzet van meer dan 2 miljard euro een van de meest **toonaangevende bandenfabrikanten** ter wereld.

Met meer dan **11.000 medewerkers** wereldwijd ontwikkelt, produceert en distribueert Kumho voornamelijk banden voor auto's, bestelwagens en vrachtwagens. Als globale speler beschikt Kumho over fabrieken in Korea, Vietnam, China en de VS. Daarnaast heeft Kumho onderzoeks- en ontwikkelingscentra in Korea, China, Europa en Noord-Amerika. Wereldwijd zijn banden van Kumho eerste montage bij merken als Mercedes-Benz, BMW, Audi, Mini, Volkswagen, Fiat, Seat, Škoda en de Koreaanse fabrikanten Hyundai en Kia.

Kumho is al jaren sponsor van diverse Europese voetbalclubs. In Duitsland is Kumho de officiële bandenpartner van Bayer 04 Leverkusen, in het VK van Tottenham Hotspur, in Tsjechië van FK Mladá Boleslav en in Zwitserland bij BSC Young Boys.



INHOUD

ZOMERBANDEN

ECSTA PS91	4
ECSTA PS71	5
ECSTA HS51	6
ECOWING ES31	7
WATTRUN VS31	8
PorTran KC53	9

SUV/OFF-ROAD

CRUGEN HP91	10
ECSTA PS71 SUV	11
CRUGEN HP71	12
ROAD VENTURE AT61	13

ALL SEASON BANDEN

SOLUS 4S HA32 NIEUW	14
SOLUS 4S HA32 SUV NIEUW	15
SOLUS 4S HA31	16
SOLUS 4S HA31 SUV	17

EERSTE MONTAGE OVERZICHT

18





ECSTA PS91

**Super UHP-banden
van de nieuwste generatie**

- Nieuwste high dispersible micro silica-loopvlak-samenstelling
- Maximale grip op droog wegdek
- Extreem sportief en zeer direct stuurgedrag
- Voor sport- en super sportwagens

TECHNISCHE GEGEVENS	
Snelheid	Y
Velgdiameter in inch	18 - 21
Bandbreedte	235 - 305
Hoogte/breedte verhouding (%)	30 - 45

BANDENLABEL	
	
B - E	A - B
	
	70 - 75 dB



ECSTA PS71

Ultra high performance banden

- Nieuwste high dispersible micro silica-loopvlak-samenstelling
- Excellente handling- en remeigenschappen op droog en nat wegdek
- Uiterst sportief en zeer direct stuurgedrag
- Voor voertuigen van de middenklasse en hogere klasse alsook sportwagens
- Ook als XRP-versie (runflat) beschikbaar

TECHNISCHE GEGEVENS	
Snelheid	V, W, Y
Velgdiameter in inch	16 - 20
Bandbreedte	195 - 295
Hoogte/breedte verhouding (%)	30 - 60

BANDENLABEL	
	
A - E	A - C
	
	70 - 74 dB



ECSTA HS51

High performance banden

- Zeer goede handling-eigenschappen op droog en nat wegdek
- Korte remafstanden bij natte omstandigheden
- Optimaal comfort en zachtheid
- Voor voertuigen van de compacte, midden- en hogere klasse

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	H, V, W
Velgdiameter in inch	14 - 18
Bandbreedte	165 - 245
Hoogte/breedte verhouding (%)	40 - 65

BANDENLABEL



B - E



A - E



68 - 72 dB



ecowing ES31

Energiebesparende banden van de nieuwste generatie

- Geoptimaliseerde brandstofefficiëntie door lage rolweerstand
- Comfortabel en soepel
- Hoge kilometrage
- Voor kleine voertuigen en voertuigen van de compacte en middenklasse

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	T, H, V, W
Velgdiameter in inch	13 - 18
Bandbreedte	145 - 225
Hoogte/breedte verhouding (%)	45 - 80

BANDENLABEL



A - C



A - E



69 - 71 dB



WATTRUN VS31

**Nieuw ontwikkelde banden
speciaal voor elektrische voertuigen**

- Extreem licht door het gebruik van de modernste materialen
- Geoptimaliseerde brandstofefficiëntie door lage rolweerstand
- Stil en comfortabel rijgedrag
- Voor elektrische voertuigen, zoals de Hyundai Ioniq

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	H, V
Velgdiameter in inch	15 - 16
Bandbreedte	195 - 205
Hoogte/breedte verhouding (%)	55 - 65

BANDENLABEL



A



B



70 dB



PorTran KC53

**Zomerbanden voor bestelwagens
en campers**

- Hoge kilometerstand en verbeterde tractie
- Geoptimaliseerde brandstofefficiëntie door lage rolweerstand
- Uitstekende handling op nat en droog wegdek
- Voor lichte vrachtwagens, bestelwagens en campers

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	P, Q, R, T, H
Velgdiameter in inch	12 - 17
Bandbreedte	145 - 235
Hoogte/breedte verhouding (%)	60 - 75

BANDENLABEL



C - E



B - E



70 - 72 dB



CRUGEN HP91

Ultra high performance SUV banden

- Nieuwste high dispersible micro silica-loopvlak samenstelling
- Uitstekende handling- en remeigenschappen op droog en nat wegdek
- Uitmuntende aquaplaning eigenschappen
- Voor krachtige SUV's en moderne off road voertuigen

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	H, V, W, Y
Velgdiameter in inch	16 - 22
Bandbreedte	215 - 315
Hoogte/breedte verhouding (%)	35 - 70

BANDENLABEL



A - E



A - C



71 - 73 dB



ECSTA PS71 (SUV)

Ultra high performance SUV banden

- Nieuwste high dispersible micro silica-loopvlak samenstelling
- Uitstekende handling- en remeigenschappen op droog en natwegdek
- Uiterst sportief en zeer direct stuurgedrag
- Voor krachtige SUV's en moderne off road voertuigen

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	V, W, Y
Velgdiameter in inch	17 - 22
Bandbreedte	215 - 285
Hoogte/breedte verhouding (%)	35 - 65

BANDENLABEL



C - E



A - B



71 - 73 dB



CRUGEN HP71

High performance SUV banden

- Nieuwste high dispersible micro silica-loopvlak-samenstelling
- Zeer goede handling- en remeigenschappen op droog en nat wegdek
- Uitmuntende aquaplaning eigenschappen
- Voor SUV's en moderne off road voertuigen

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	H, V
Velgdiameter in inch	16 - 20
Bandbreedte	215 - 265
Hoogte/breedte verhouding (%)	45 - 70

BANDENLABEL



C - E



B - E



70 - 72 dB



ROAD VENTURE AT61

All terrain banden voor SUV's en off road voertuigen

- Uitstekende on road eigenschappen
- Geschikt voor licht off road gebruik
- Hoge kilometrage
- Met M+S-markering

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	S, T
Velgdiameter in inch	15 - 17
Bandbreedte	195 - 265
Hoogte/breedte verhouding (%)	65 - 75

BANDENLABEL



E



E



71 - 72 dB

NIEUW



SOLUS 4S HA32

Banden voor
alle weersomstandigheden

- Uitstekend rijgedrag op sneeuw, nat en droog wegdek
- Uitstekende tractie en korte remafstanden op sneeuw, ijs en nat wegdek.
- Met M+S-markering en 3PMSF symbool
- Voor kleine voertuigen en voertuigen van de compacte en middenklasse

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	T, H, V, W
Velgdiameter in inch	14 - 18
Bandbreedte	155 - 245
Hoogte/breedte verhouding (%)	40 - 70

BANDENLABEL



B - E



B



71 - 72 dB

NIEUW



SOLUS 4S HA32^{SUV}

Banden voor
alle weersomstandigheden

- Uitstekende handling op droog en nat wegdek
- Zeer goede tractie op sneeuw en ijs
- Met M+S-markering en 3PMSF symbool
- Voor SUV's en moderne off road voertuigen

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	H, V, W
Velgdiameter in inch	16 - 20
Bandbreedte	215 - 275
Hoogte/breedte verhouding (%)	40 - 70

BANDENLABEL



B - C



A - B



72 (2) dB



SOLUS 4S HA31

**Banden voor
alle weersomstandigheden**

- Uitstekende handling op droog en nat wegdek
- Zeer goede tractie op sneeuw en ijs
- Met M+S-markering en 3PMSF symbool
- Voor kleine voertuigen en voertuigen van de compacte en middenklasse

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	T, H, V
Velgdiameter in inch	13 - 16
Bandbreedte	145 - 225
Hoogte/breedte verhouding (%)	45 - 80

BANDENLABEL



C - E



C



71 dB



SOLUS 4S HA31^{SUV}

**SUV Banden voor
alle weersomstandigheden**

- Uitstekende handling op droog en nat wegdek
- Zeer goede tractie op sneeuw en ijs
- Met M+S-markering en 3PMSF symbool
- Voor SUV's en moderne off road voertuigen

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	H, V
Velgdiameter in inch	16 - 18
Bandbreedte	215 - 275
Hoogte/breedte verhouding (%)	50 - 70

BANDENLABEL



C - E



C



70 - 71 dB

MERK / MODEL	BANDENMAAT	PROFIEL
BMW		
1er	195/55 R16 87V	ECSTA HM KH31 ★
2er Active Tourer	205/60 R16 92V	ECOWING ES01 KH27 ★
3er	225/55 R16 95W	ECSTA HM KH31 ★
5er	245/45 R18 100Y	ECSTA PS91 ★
X3	245/50 R19 105W	CRUGEN HP91 ★
Chevrolet		
Cruze	215/50 R17 91V	SOLUS KH17
Spark	155/80 R13 79T	SOLUS KH17
Dacia		
Logan	185/65 R15 88H	ECOWING ES01 KH27
Dodge		
SRT Viper ARC (VA)	295/25 ZR19	ECSTA V720
SRT Viper ARC (HA)	355/30 ZR19	ECSTA V720
Hyundai		
Santa Fe	235/60 R18 107V	CRUGEN HP91
Tucson	225/60 R17 99H	CRUGEN PREMIUM KL33
Tucson	225/55 R18 98H	CRUGEN PREMIUM KL33
Jeep		
Grand Cherokee	265/50 R20 107V	SOLUS KL21
Renegade	225/55 R18 98H	CRUGEN PREMIUM KL33
Renegade	215/60 R17 100V	CRUGEN PREMIUM KL33
Kia		
Sorento	235/55 R19 101V	CRUGEN HP91
Niro	225/45 R18 91V	SOLUS TA31
Optima	215/60 R16 95V	ECSTA HS51
Rio	185/65 R15 88H	ECOWING ES01 KH27
Picanto	175/65 R14 86T	ECOWING ES01 KH27
Mercedes-Benz		
G-Klasse	265/60 R18 110H	SOLUS KL21
Viano	245/45 R18 100W	ECSTA KU19

MERK / MODEL	BANDENMAAT	PROFIEL
Mini		
Countryman	205/65 R16 95W	ECOWING ES01 KH27
Renault		
Koleos	225/60 R18 104H	CRUGEN HP91
Captur	205/55 R17 91V	SOLUS KH25
Seat		
Ibiza	185/65 R15 88H	ECOWING ES31
Škoda		
Fabia	215/45 R16 86H	ECSTA HS51
Fabia, Rapid	185/60 R15 84H	ECOWING ES01 KH27
Octavia	205/60 R16 92V	ECSTA PS71
Smart		
Smart Fortwo (450/451) (VA)	155/60 R15 74T	ECSTA KH11
Smart Fortwo (450/451) (HA)	175/55 R15 77T	ECSTA KH11
Ssangyong		
Rexton Sports	255/50 R20 105H	CRUGEN PREMIUM KL33
Rexton, Kyron, Actyon	255/60 R18 108H	SOLUS KH15
Rexton Sports	255/60 R18 108H	CRUGEN PREMIUM KL33
Rexton, Kyron	235/75 R16 108H	ROAD VENTURE ST KL16
Kyron	225/75 R16 104H	ROAD VENTURE ST KL16
Korando Turismo	225/65 R16 104T	SOLUS KH14
Korando C	235/50 R19 99H	CRUGEN HP71
Korando C	235/55 R18 100H	CRUGEN HP71
Korando C	235/55 R18 100H	CRUGEN HP91
Korando C	225/60 R17 99H	CRUGEN HP71
G4 Rexton	235/70 R17 107H	CRUGEN PREMIUM KL33
VW		
Polo (AW)	185/65 R15 88H	ECOWING ES01 KH27
Polo (6C)	185/60 R15 84H	ECOWING ES01 KH27

KUMHO TYRE

All-ways, Go With you



Kumho Tire Europe GmbH

Brüsseler Platz 1 | 63067 Offenbach am Main
Telefon 069 / 94 33 18-0 | Telefax 069 / 49 00 67
www.kumhotire.de | marketing@kumhotire.de

 facebook.com/KumhoTireEurope