



PRODUCTCATALOGUS 2026

TAKING YOU BEYOND



BLUE RESPONSE TG



NIEUW

Evenwichtig product zonder compromissen qua veiligheid, comfort of efficiëntie. Regeer de weg met een band voor vandaag.



* Geschikt voor elektrische auto's

INHOUD

WIJ, DUNLOP	PAGINA 4
ONZE BEKENDE BANDENREEKS	PAGINA 6
EERSTELAS ZOMERPRESTATIES	PAGINA 8
AUTO- EN SUV-ZOMERBANDEN	PAGINA 10
BESTELWAGENZOMERBANDEN	PAGINA 24
NIEUWE GENERATIE WINTERCONTROLE	PAGINA 28
AUTO-, SUV-WINTERBANDEN	PAGINA 30
BESTELWAGENWINTERBANDEN	PAGINA 38
ALL-SEASON-VEELZIJDIGHEID	PAGINA 40
ALL-SEASON-AUTO- EN SUV-BAND	PAGINA 42
ALL-SEASON-BESTELWAGENBANDEN	PAGINA 44
MEER KEUZE – ZELFDE BEKENDE PRESTATIE: ANDERE BANDEN	PAGINA 46
METEEN UITMUNTEND: ONS OE-ASSORTIMENT	PAGINA 47



Ontdek meer online

Vind de volledige product lineup en gedetailleerde maten op onze website www.dunloptyres.com.



WIJ, DUNLOP

Sinds de oprichting streeft DUNLOP naar een superieure rijervaring

In 1888 veranderde John Boyd Dunlop in **Belfast** de ruwe driewieler van zijn zoon met 's werelds eerste praktische luchtband: luchtkussentjes die comfort en controle veranderden. Hij patenteerde het idee snel, stichtte de DUNLOP Pneumatic Tire Co. Ltd. en opende de eerste fabriek in Dublin in 1890: massieve banden werden binnen twee decennia overbodig en DUNLOP de eerste echte wereldwijde bandenfabrikant.

In de jaren 40 stond DUNLOP voor prestaties, was leider van het racecircuit en uitgebreid naar remmen, wielen, sportuitrusting, vloeren, aerospace en industrieel rubber.

In 1984 werden de Europese en Amerikaanse bandenactiviteiten geïntegreerd met het Japanse bedrijf binnen de Sumitomo-groep en in 2025 verenigde Sumitomo Rubber Industries distributie en handelsmerkrechten in Noord-Amerika, Europa en Oceanië, waarmee DUNLOP één mondiaal merk werd.

Wist u dat?

In 1927 braken DUNLOP-banden het record: Sir Henry Segrave reed de Sunbeam 1000 HP naar een wereldrecord van 203,79 mph.

Voortzetting van DUNLOP's uitmuntendheid

Van de eerste luchtband tot innovaties op heel andere vlakken heeft DUNLOP steeds in de voorhoede van de vooruitgang geopereerd. De geest van John Boyd Dunlops oorspronkelijke doorbraak leeft voort als niet-aflatende toewijding aan uitmuntende techniek.

Door rigoureuus onderzoek en geavanceerde materiaaltechnologieën blijft DUNLOP prestaties, veiligheid en rijcomfort herdefiniëren.

ASSORTIMENT

ZOMERBANDEN – AUTO / SUV

AUTO

S-SPORT



10 | **SPORT MAXX RACE 2**

AUTO/SUV

SUHP



12 | **SP SPORT MAXX GT**

AUTO/SUV

UHP



14 | **SPORT MAXX RT2**

NIEUW

AUTO/SUV

HP

EV*



16 | **BLUE RESPONSE TG**

AUTO/SUV

HP



18 | **SPORT RESPONSE**

AUTO/SUV

HP



20 | **SPORT BLURESPONSE**

AUTO/SUV

CLASSIC



22 | **SPORT CLASSIC**

ZOMERBANDEN – BESTELWAGEN

BESTELWAGEN



24 | **ECONODRIVE**

BESTELWAGEN



26 | **ECONODRIVE LT**

WINTERBANDEN – AUTO / SUV

AUTO/SUV

UHP/HP

❄️



30 | **WINTER**

AUTO/SUV

UHP/HP

❄️



32 | **WINTER SPORT 5**

AUTO/SUV

UHP/HP

❄️



34 | **SP WINTER SPORT 4D**

AUTO/SUV

UHP/HP

❄️



36 | **SP WINTER SPORT 3D**

WINTERBANDEN – BESTELWAGEN

BESTELWAGEN

❄️



38 | **ECONODRIVE WINTER**

ALL-SEASONBANDEN – AUTO / SUV & BESTELWAGEN

AUTO/SUV

UHP/HP

❄️



42 | **ALL SEASON 2**

BESTELWAGEN

❄️



44 | **ECONODRIVE AS**

* Geschikt voor elektrische auto's

ZOMER

Ervaar pure prestaties met onze premiumzomerbanden: ontworpen voor precieze handling, vertrouwensvol remmen en maximale warme, droge en natte grip. De banden zijn ontworpen voor wie meer eist en verheffen elke reis met een nauwkeurig reactievermogen en rijcomfort van topklasse.

TAKING YOU BEYOND

SPORT MAXX RACE 2

Premium sportieve band voor maximale wegprestaties en pure circuitadrenaline.

ZOMER

AUTO

6 maten > Breedte: 245–325 mm > 20–21 inch > Series: 30–35 > Snelheidsindex: (Y)

D A–C B dB 71 dB



De DUNLOP SPORT MAXX RACE 2, ontworpen voor Porsche 911 GT3 en GT2 RS voor beste weg- en circuitprestaties, biedt sublieme droge grip. De SPORT MAXX RACE 2 is gebaseerd op autosporttechnologie en -knowhow en legt de nadruk op grip en stuurprecisie. Met een autosportcompound en een aramide hybride toplaag voor maximaal contactoppervlak levert deze band geweldige prestaties bij alle snelheden en in bochten met hoge G-krachten. Resultaat: een stabiele band, zelfs bij hoge circuitsnelheden.

STERKE DROGE GRIP

Contact tussen band en weg biedt consistente droge grip.



STABIEL IN BOCHTEN BIJ HOGE G-KRACHTEN

Met stijfheid, blokstabiliteit en weerstand behoudt de SPORT MAXX RACE 2 zijn stabiliteit ook bij hoge G-krachten.



ULTIEME STUURPRECISIE

Geniet van nauwkeurig sturen en controle dankzij gelijke drukverdeling over het bandcontactvlak.



ZEER STABIEL BIJ HOGE SNELHEID

Profielontwerp op maat en constructie zorgen voor gelijke drukverdeling. Het resultaat: precieze feedback, stabiliteit en stuurgevoel ook bij hoge snelheid dankzij de aramid evezels in de band.

SP SPORT MAXX GT

Superieure droge grip en scherp sportief reactievermogen.

ZOMER

AUTO/SUV

22 maten > Breedte: 235–325 mm > 18–21 inch > Series: 30–50 > Snelheidsindex: V/W/Y/(Y)

C–D B–D A–B dB 68–73 dB



Voor enthousiaste coureurs biedt de DUNLOP SP SPORT MAXX GT grip en superieure rijeigenschappen voor reactievermogen en gevoel. Tjokvol bijzondere kenmerken zoals zwarte nanodeeltjes racingcarbon, Silica Plus-compound en een speciaal montagesysteem: dus betere feedback, stabiliteit, zelfs bij lagere temperaturen betrouwbare grip en goede slijtvastheid. Fantastische allround prestatieve band.

VOEL DE WEG

SPORT MAXX GT heeft een hielsysteem voor betere pasvorm op de velg. Het optimaliseert de verbinding tussen band en velg voor preciezer sturen en verbetert de stuurfeedback.



GEAVANCEERDE COMPOUNDS

De silicavlakcompound – ontwikkeld voor de autosport – biedt grip, vooral bij natigheid en ook lagere temperaturen. Hij biedt bestuurders niet enkel betere acceleratie, remmen en prestaties maar ook betere slijtvastheid en scheurweerstand.

NANODEELTJES UIT AUTOSPORT

De vlakcompound van de SP SPORT MAXX GT bevat ook nanodeeltjes carbon. Deze rubbercompound uit de autosport is geoptimaliseerd met kunsthars en polymeren voor droge en natte grip, plus grotere remprecisie en minder slijtage.



SPORT MAXX RT2

Vertrouwen in elke bocht.

ZOMER

AUTO/SUV

98 maten > Breedte: 205–285 mm > 17–21 inch > Series: 30–65 > Snelheidsindex: V/W/Y/(Y)

B–D A–B A–B dB 70–73 dB



HARDE UITWENDIGE SCHOUDERBLOKKEN

Brede uitwendige profielblokken met gemengde open en gesloten groeven, dus goed bochtenwerk en betrouwbare natte prestaties.



ZEER STABIELE CONSTRUCTIE

Minimale banddiametertoename tijdens rijden voor optimale contactvlakvorm. Dit helpt de stabiliteit en rijeigenschappen te behouden.



VLAKCOMPOUND

Het speciale harstype optimaliseert het visco-elastische gedrag van het vlakrubber: de band “plakt” aan de weg.

BLUE RESPONSE TG

NIEUW

Elk element in harmonie.

ZOMER

AUTO/SUV



* Geschikt voor elektrische auto's

99 maten > Breedte: 195–275 mm > 15–21 inch > Series: 40–65 > Snelheidsindex: H/V/W



A–C



A



A–B



dB 67–72 dB



Evenwichtig product zonder compromissen qua veiligheid, comfort of efficiëntie. Regeer de weg met een band voor vandaag. De BLUE RESPONSE TG biedt controle en stabiliteit op nat en droog wegdek, ongeacht het rijtuigtype (ICE of EV). Zijn indrukwekkende remprestaties verhogen de veiligheid en het tourcomfort en het hoge kilometrage zorgen voor een soepele, plezierige en efficiënte reis.

INTELLIGENTE BLOKSTIJFHEID

Stabiliteit tijdens cruisen plus maximaal bochtenwerk dankzij het 3-zoneribdesign met variabele stijfheid.



OPTIMALE SCHOUDER: DYNAMISCHE RESPONSE

Optimale hoek en vorm van laterale groeven voor maximale hardheid bij bochten of remmen.



NIEUWE VLAKCOMPOUNDFORMULE

Bevat polymeer van de laatste generatie en geavanceerde chemische technologie: solide wegcontact en minimale sleet.



GELUIDSARM GROEFONTWERP

Zijgroeven met offset: minder hoogfrequent geluid.



SPORT RESPONSE

De betrouwbare keuze voor uw auto.

ZOMER

AUTO/SUV

22 maten > Breedte: 215–265 mm > 16–20 inch > Series: 45–70 > Snelheidsindex: H/V

B–C A–B A–B dB 69–70 dB



Sterk presterende band voor bestuurders die betrouwbare droge prestaties en brandstofefficiëntie zonder kortere levensduur willen. Verkrijgbaar in de meeste middelgrote en kleine SUV-maten; perfect voor fijne ritten in de zon.

VLAKCOMPOUND

Loopvlakcompound biedt goede kilometerprestaties zonder afbreuk aan andere prestatieaspecten.



OPTIMAAL CONTACTVLAK

Optimale contactvlakvorm voor gelijke contactdrukverdeling: betere duurzaamheid en droge grip.



FILLERS EN LIJM

De vlakcompound is geformuleerd met silica als primair vulmateriaal, gecombineerd met speciale hars die het visco-elastische gedrag van het vlakrubber optimaliseert. Hierdoor “plakt” de band aan de weg.



SCHOUDERBLOKKEN

De brede uitwendige schouder verbetert krachtoverbrenging, weggedrag en stuurrespons voor een superieure rijervaring.



SPORT BLURESPONSE

Slimme keuze voor compacte auto's.

ZOMER

AUTO/SUV

54 maten > Breedte: 185–225 mm > 14–17 inch > Series: 45–65 > Snelheidsindex: H/V/W/Y

 B–C  A–B  A–B  dB 69–70 dB



DUNLOP SPORT BLURESPONSE, een band voor kenners. Of u nu door de stad of over landwegen rijdt, BLURESPONSE brengt u vlot naar uw bestemming en bespaart brandstof.

VLAKDESIGN

Brede centrale groeven voeren water efficiënt af en minimaliseren het aquaplaningrisico.



OPTIMALE SCHOUDERBLOKKEN

Groter contactoppervlak door extra harde 'Short Stop'-schouderblokken: betere stabiliteit en feedback.



KARKASONTWERP

Onze karkasontwikkelaars hebben zich op de karkasvorming en profielvorm gericht, die het energieverlies en dus de brandstofefficiëntie beïnvloeden.



SPORT CLASSIC

Moderne banden in iconisch design.

ZOMER

AUTO/SUV

10 maten > Breedte: 155–215 mm > 13–15 inch > Series: 45–80 > Snelheidsindex: H/V/W

C–D A–C B dB 68–71 dB



De DUNLOP SPORT CLASSIC-serie is ontwikkeld voor klassieke auto's en biedt geavanceerde verbindingen en constructies in een iconisch design. De SPORT CLASSIC is een autoband met een authentiek uiterlijk en profiel en zijwand in historische stijl voor betere handling, grotere stabiliteit en vertrouwenwekkende grip. De ingenieurs van DUNLOP hebben moderne bandprestaties in een band verwerkt die perfect oogt op klassieke auto's uit de jaren 60, 70 en 80: het beste van twee werelden.

MET DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE

Moderne constructie en compoundtechnologie leveren indrukwekkende grip en geven vertrouwen tijdens het remmen, ook op nat en vochtig.



GROTERE AQUAPLANING-WEERSTAND

Optimaal profielontwerp en constructie zorgen voor veiliger rijden in regen door effectieve waterafvoer.



STUURPRECISIE VOOR EEN UNIEK RIJGEVOEL

De innovatieve materialen en versterkte structuur bieden soepele, gecontroleerde besturing met behoud van de karakteristieke stuurrespons, cruciaal voor de beleving van een klassieke auto.



OOGT GOED – EN ZOVEEL MEER

Deze band combineert het felbegeerde uiterlijk van klassieke auto's, zonder afbreuk aan prestaties, gevoel of veiligheid.



ECONODRIVE

Lang meegaand. Klaar voor alles.

ZOMER

BESTELWAGEN

16 maten > Breedte: 185 – 235 mm > 15 – 17 inch > Series: 55 – 75 > Snelheidsindex: R/S/T/H

B-D B B dB 72 dB



Wanneer de weg roept, moet uw band er klaar voor zijn. De ECONODRIVE zomerband: niet enkel voor prestaties, maar ook voor gemoedsrust. Deze band is uw betrouwbare medereiziger: sterk, betrouwbaar en klaar voor gebruik. Of u nu stadsleveringen verzorgt of een zomerse roadtrip maakt.

EVENWICHTIGE VLAKCOMPOUND

Compound biedt optimale rubberfillerbalans voor minder bandenslijtage en betere grip.



HARD EN DUURZAAM KARKAS

Stevige karkasmaterialen en versterkte zijwanden voorkomen schade en verzekeren lange bandbetrouwbaarheid.



DIEPE GROEVEN EN OPEN SCHOUDERONTWERP

Het vierribbenpatroon en diepe centrale groeven en het open schouderontwerp verzekeren snelle waterverneveling: minder aquaplaningrisico.



ECONODRIVE LT

Rijd verder voor minder.

ZOMER

BESTELWAGEN

13 maten > Breedte: 185–215 mm > 14–17 inch > Series: 60–80 > Snelheidsindex: R/S/T/H

 B–D  A–B  B  dB 70–72 dB



De ECONODRIVE LT zomerband dient voor wie van elke kilometer meer eist. Hij biedt duurzaamheid en efficiëntie. De band om uw bedrijf soepel te laten draaien en uw budget te sparen. Of u nu een wagenpark beheert of dagelijkse routes rijdt.

BREDE, RECHTE CENTRALE GROEVEN

Grote, rechte centrale groeven in het centrale deel van het loopvlak voeren water snel af, dus minder aquaplaning.



HARD EN DUURZAAM KARKAS

Stevige karkasmaterialen en versterkte zijwanden voorkomen schade en verzekeren lange bandbetrouwbaarheid.



OPTIMALE VLAKCOMPOUND

Geavanceerde vlakformule ontworpen om de kilometrage te optimaliseren, rolweerstand te minimaliseren: behoud van betrouwbare natte tractie.



WINTER

Onze premiumwinterband geeft compromisloze veiligheid & controle als de temperatuur daalt. Met hun geavanceerde profielontwerp en geavanceerde rubbercompound bieden ze betrouwbare grip op sneeuw, ijs en smeltwater; voor vertrouwen, stabiliteit en gemoedsrust de hele winter.



TAKING YOU BEYOND

WINTER

Nieuwste precisietechniek voor veiligheid en vertrouwen bij koud weer.

WINTER

AUTO/SUV



* Geschikt voor elektrische auto's

66 maten > Breedte: 175 – 275 mm > 15 – 21 inch > Series: 35 – 65 > Snelheidsindex: T/H/V/W

B-D B-C A-B dB 69 – 72 dB



Worden winterse wegen onvoorspelbaar, biedt DUNLOP WINTER soelaas. Met precisie ontworpen, houdt bestuurders onder ijzige en besneeuwde omstandigheden veilig en zeker; compromisloos op alle voertuigtypes. Modern profielpatroon en gestroomlijnde aerodynamische wang van de band bieden stijl en prestaties; lichte, milieubewuste constructie vermindert milieu-impact zonder verlies van duurzaamheid.

WINTERGRIP

Het directionele profielontwerp van de DUNLOP WINTER kanaliseert water en smeltwater efficiënt, verbetert grip en biedt controle op besneeuwde en natte wegen.



MULTIRICHTINGSLAMELLEN

Onze geavanceerde ineengrijpende 3D-lamellen reageren op sneeuw en ijs. Bij remmen opent zich een netwerk van diepe lamellen, die zich vastbijten in het wegdek voor betere grip.



LICHTGEWICHT-CONSTRUCTIE

Geavanceerde interne structuur en lichtgewichtmaterialen verminderen het gewicht, wat lagere rolweerstand en betere brandstofefficiëntie of EV-bereik oplevert.



WINTER SPORT 5

Vertrouwd door miljoenen. Perfect voor de winterse uitdagingen.

WINTER

AUTO/SUV



92 maten > Breedte: 195–295 mm > 15–21 inch > Series: 35–70 > Snelheidsindex: T/H/V/W

C–D B–D B dB 70–75 dB



Deze DUNLOP WINTER SPORT 5-band, waarop miljoenen bestuurders vertrouwen, is voortdurend verfijnd voor de zwaarste uitdagingen bij koud weer. Geavanceerde griptechnologie levert betrouwbare tractie op ijs, sneeuw en nattigheid; geeft bestuurders vertrouwen om de winterse wegen op te gaan. Ideale keuze voor winterprestaties. Gemaakt voor langdurig gebruik en slijtvast, zelfs in de langste en ruigste seizoenen; zijn sportief reactievermogen maakt elke winterreis preciezer en boeiender.

HOOG PROFIELONTWERP

De WINTER SPORT 5 heeft multidirectionele profielblokranden voor betrouwbare grip en tractie in sneeuwcondities.



DIEPE KANALISATIEGROEVEN

Water- en smeltwaterafvoer door brede, diepe groeven, dus verminderd aquaplaningrisico. De controle op natte wegen blijft behouden.



CONSTRUCTIE MET LAGE ROLWEERSTAND

Optimaal lichtgewichtkarkas, profielontwerp verlagen rolweerstand: meer brandstofefficiëntie.



SP WINTER SPORT 4D

Winter binnen handbereik. Breng elk moment tot leven!

WINTER

AUTO/SUV



23 maten > Breedte: 195–295 mm > 16–21 inch > Series: 30–65 > Snelheidsindex: H/V/W



B–E



B–D



A–B



dB 69–75 dB



DUNLOP SP WINTER SPORT 4D is ontworpen om elke winterrit te beheersen. Lichtgewicht constructie zorgt het hele seizoen voor responsieve handling en efficiëntie. Geoptimaliseerde rubbercompound zorgt voor goede grip en remprestaties op sneeuw en ijs; kenmerkend V-vormig profiel verbetert remkracht bij nat weer.

INEENGRIJPENDE 4D-LAMELLEN

SP WINTER SPORT 4D gebruikt ineengrijpende lamellen: meer sneeuwgreep en -handling met loopvlakstabiliteit. Dit ontwerp bevordert een gelijkmatige drukverdeling over het contactvlak, voor meer stabiliteit en controle in uitdagende winterse omstandigheden.




ADAPTIEVE WINTER-RUBBERCOMPOUND

Flexibele compound blijft responsief in koude, nattigheid of ijs. Dit behoudt ook tijdens rijden bij lage temperatuur betrouwbare grip en remprestaties.



V-GROEFSNEEUWKANALEN

V-vormige groeven voor betere tractie in zachte of samengepakte sneeuw, dus stabiele ritten op winterse en steile wegen.



LICHTGEWICHT CONSTRUCTIE

Lichtgewicht constructie voor lagere rolweerstand.



SP WINTER SPORT 3D

Beheers de kou. Geniet van de rit.

WINTER

AUTO/SUV



18 maten > Breedte: 175–275 mm > 16–20 inch > Series: 30–60 > Snelheidsindex: H/V/W

C-E C-D A-B dB 69–73 dB



DUNLOP SP WINTER SPORT 3D, ontworpen om in barre winters de controle te behouden. Directioneel profielpatroon voert water af om risico op aquaplaning te verminderen en biedt op sneeuw en ijs superieure grip voor betrouwbare tractie. De besturing blijft voorspelbaar en precies, wat bij elke reis in koud weer vertrouwen en veiligheid geeft.

INEENGRIJP-3D-LAMEL

De SP WINTER SPORT 3D heeft in driedirectioneel ineengrijpende lamellen voor meer tractie en remmen op ijs en sneeuw.



SILICAVLAKCOMPOUND

Silicarubbercompound verbetert bandengrip bij lage temperatuur en zorgt voor consistente tractie en wegcontact, vooral in nattigheid en sneeuw.

OPTIMAAL CONTACTVLAK

Optimale profielradius biedt gelijkmatige drukverdeling en responsieve droge handling zonder afbreuk aan prestaties op nat wegdek.



VASTE VORM

Versterkte bandconstructie behoudt de vorm en zorgt voor stabiele en soepele prestaties, zelfs op snelwegen.

ECONODRIVE WINTER

Wintergrip met duurzaamheid.

WINTER

BESTELWAGEN



21 maten > Breedte: 195 – 235 mm > 15 – 17 inch > Series: 55 – 75 > Snelheidsindex: R/T

C–E C B 72 – 73 dB



In barre winters hebt u meer nodig dan grip – vertrouwen. Deze LTR winterband biedt betrouwbare tractie op sneeuw, veilige handling op nat wegdek en uithoudingsvermogen. Hij is de slimme keuze voor wie betrouwbaarheid, efficiëntie en gemoedsrust eist, hoe slecht het weer ook wordt.

BREDE ZIJ- EN LENGTEGROEVEN

Brede laterale groeven over de volledige bandbreedte en V-vormig patroon voeren water van het contactvlak af.



VERSTERKTE SCHOUDERBLOKKEN

Speciale ontwerpelementen onderaan zijgroeven voorkomen ongelijke slijtage, dus minder sleet.



SNEEUWVAKKEN

Door de vorm van de groeven in het centrale deel van het patroon kan de band tijdens het rijden sneeuw “insluiten” en zo de tractie in sneeuw verbeteren.



ALL-SEASON

Onze premium all-seasonbanden leveren het hele jaar door betrouwbare prestaties en comfort. Ze zijn ontworpen met een veelzijdig profielpatroon en innovatieve rubbercompounds en bieden betrouwbare grip in zon, regen en lichte winters. Voor stabiliteit, reactievermogen en gemoedsrust in ieder seizoen.

TAKING YOU BEYOND

ALL SEASON 2

Rij het hele jaar met vertrouwen.

ALL-SEASON

AUTO/SUV



68 maten > Breedte: 155 – 255 mm > 14 – 20 inch > Series: 40 – 70 > Snelheidsindex: T/H/V/W/Y

B-D A-D B dB 70 – 72 dB



Deze band levert het hele jaar door betrouwbare prestaties, onder alle weersomstandigheden. Geavanceerde compound en uitgekiend loopvlakpatroon zijn ontworpen voor natte en droge wegen, koude ochtenden en zelfs ijs en sneeuw. Seizoen na seizoen hoeft u geen banden te wisselen: de enige band die u ooit nodig hebt.

VERSTERKTE KARKASCONSTRUCTIE

De versterkte karkasstructuur van zeer sterke materialen verbetert de bandstabiliteit, dus betrouwbare handling op zowel natte als droge wegen.



CONTACTVLAK IN BALANS

Een zorgvuldig ontworpen contactvlak verzekert gelijke loopvlakdrukverdeling, gelijkmatiger slijtage en langere bandlevensduur.



INEENGRIJP-3D-LAMEL

Driedimensionale lamellen grijpen in de profielblokken ineen: betere natte end droge remstabiliteit. De vele bijtende randen verbeteren ook de tractie en grip in de sneeuw.



ECONODRIVE AS

Betrouwbaarheid in elk seizoen.

ALL-SEASON

BESTELWAGEN



17 maten > Breedte: 185–235 mm > 15–17 inch > Series: 55–75 > Snelheidsindex: R/S/T/H

 C–E  B–C  B  dB 74–75 dB



Stadswegen, landwegen of snelwegen; deze betrouwbare band brengt u in elk seizoen met vertrouwen heen. Het maakt niet uit of u er met uw camper op uit trekt of een wagenpark beheert; hij is gemaakt om dag in dag uit betrouwbaar te presteren.

STEIG ONTWERP

Versterkte behuizing:
duurzamer.



GRIPRANDEN

Verbrede randen met extra
profiellamellen: betere natte en
besneeuwde grip.



BREDE CENTRALE GROEF

Brede groeven voeren water en
modder af uit het contactvlak.



Meer keuze – zelfde bekende prestatie.

Naast de in deze catalogus getoonde selectie biedt DUNLOP een uitgebreid assortiment premiumbanden voor uiteenlopende rijbehoeften. Elke band in ons assortiment weerspiegelt dezelfde toewijding aan innovatie, prestaties en kwaliteit, zodat ieder de uitmuntendheid van DUNLOP kan ervaren, ongeacht de reis.

ZOMER – AUTO / SUV

SPORT MAXX RT	SP SPORT MAXX 050	E.SPORTMAXX
SP SPORT FASTRESPONSE	SP SPORT MAXX 060	ENASAVE EC300+

ZOMER & WINTER – 4X4

GRANDTREK AT23	GRANDTREK AT25	GRANDTREK PT20
GRANDTREK AT20	GRANDTREK AT30	GRANDTREK PT5A
GRANDTREK AT22	GRANDTREK AT30S	
GRANDTREK PT30	GRANDTREK ST30	

WINTER – AUTO / SUV

WINTER RESPONSE 2

Original Equipment

Kracht voor elke rit. Perfectie ingebouwd.

DUNLOP, wereldwijd vertrouwd door leidende autofabrikanten, biedt een uitzonderlijk assortiment aan OE-banden. Van sportieve topmodellen voor opwindende prestaties tot comfortabele alledaagse auto's voor soepel, betrouwbaar rijden – DUNLOP bestrijkt het hele spectrum. Onze banden zijn zo gemaakt dat ze perfect bij elke auto passen, zodat ze ideaal zijn voor elke reis.

Hieronder een selectie van fabrikanten die DUNLOP kiezen voor hun originele uitrusting.

AUDI	BENTLEY	BMW	DEEPAL
GEELY	HONDA	HYUNDAI	JAGUAR
LEXUS	MAZDA	MERCEDES-BENZ	MINI
MITSUBISHI	NISSAN	PORSCHE	SEAT
SKODA	SUBARU	TOYOTA	VOLKSWAGEN



Ontdek meer online

Vind de volledige product lineup en gedetailleerde maten op onze website www.dunloptyres.com.



PC/2026-01/DUTCH

Deze product catalogus is exclusief voor gebruik
door verdelers en niet bedoeld voor eindgebruikers.
© Dunlop Tyre Europe GmbH • Alle rechten voorbeh.